



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SANDRA ESTER MARTINEZ BERNALES**

Edad : 56a 5m 0s

Nº Orden

: **0183422**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.089.758-6

Fecha Ingreso

: 11/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 13/03/2024 10:58:42)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 11/03/2024 08:53:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 22:33:57 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 11/03/2024 12:14:51)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES

No se observan

CELULAS EPITELIALES

Muy escasa cantidad

BACILOS GRAM POSITIVOS

Escasa cantidad

BACILOS GRAM NEGATIVOS

No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS

No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS

No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SANDRA ESTER MARTINEZ BERNALES**

Edad : 56a 5m 0s

Nº Orden

: **0183422**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.089.758-6

Fecha Ingreso

: 11/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 12/03/2024 09:48:55)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 11/03/2024 08:53:41)

Fecha Impresión: 16/04/2025 22:34:00 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 11/03/2024 12:18:01)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.020 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Muy escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SANDRA ESTER MARTINEZ BERNALES**

Edad : 56a 5m 0s

Nº Orden

: **0183422**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.089.758-6

Fecha Ingreso

: 11/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 12/03/2024 19:03:26)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 11/03/2024 08:53:41)

Fecha Impresión: 16/04/2025 22:34:09 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 11/03/2024 12:01:43)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.95	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	42.5	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.7	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	85.9	fL	80.0 - 100.0	
HCM	29.7	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.5	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	4	mm/h	0 - 37	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	239	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.9	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia
FORMULA LEUCOCITARIA				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	3	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	50	%	50 - 70	
LINFOCITOS	41	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SANDRA ESTER MARTINEZ BERNALES**

Edad : 56a 5m 0s

Nº Orden

: **0183422**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.089.758-6

Fecha Ingreso

: 11/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 12/03/2024 09:48:46)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 11/03/2024 08:53:41)

Fecha Impresión: 16/04/2025 22:34:24 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 11/03/2024 12:18:01)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

Negativo, no hubo desarrollo de uropatógenos a las 24 hrs.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SANDRA ESTER MARTINEZ BERNALES**

Edad : 56a 5m 0s

Nº Orden

: **0183422**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.089.758-6

Fecha Ingreso

: 11/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 12/03/2024 11:45:38)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/03/2024 08:53:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 22:34:27 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 11/03/2024 12:00:32)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	184	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	61	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	104	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	19	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	94	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3.0		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SANDRA ESTER MARTINEZ BERNALES**

Edad : 56a 5m 0s

Nº Orden

: **0183422**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.089.758-6

Fecha Ingreso

: 11/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 12/03/2024 11:45:36)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/03/2024 08:53:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 22:34:35 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 11/03/2024 12:00:32)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.89	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.23	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.66	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	113	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	30	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	23	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	18	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SANDRA ESTER MARTINEZ BERNALES**

Edad : 56a 5m 0s

Nº Orden

: **0183422**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.089.758-6

Fecha Ingreso

: 11/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 12/03/2024 11:45:37)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/03/2024 08:53:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 22:34:42 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 11/03/2024 12:00:32)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	92	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	25	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	12	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	3.7	mg/dL	2.6 - 6.0	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	184	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.89	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	113	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	30	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.2	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.6	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	*2.6	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.8			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	200	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.4	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.1	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SANDRA ESTER MARTINEZ BERNALES**

Edad : 56a 5m 0s

Nº Orden

: **0183422**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.089.758-6

Fecha Ingreso

: 11/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 12/03/2024 11:45:34)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 11/03/2024 08:53:41)

Fecha Impresión: 16/04/2025 22:34:51 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 11/03/2024 12:01:34)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.0	seg		
% DE ACTIVIDAD	94.1	%	70.0 - 120.0	

INR

1.04

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SANDRA ESTER MARTINEZ BERNALES**

Edad : 56a 5m 0s

Nº Orden

: **0183422**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.089.758-6

Fecha Ingreso

: 11/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 12/03/2024 11:45:35)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/03/2024 08:53:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 22:34:54 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 11/03/2024 12:00:36)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*129	pg/mL	211 - 911

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 12/03/2024 11:45:34)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/03/2024 08:53:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 22:34:56 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 11/03/2024 12:00:36)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.5	ng/mL	No fumadoras: hasta 3.0 Fumadoras: hasta 5.4

VITAMINA D

(Fecha Validación: 12/03/2024 11:45:35)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/03/2024 08:53:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 22:34:57 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 11/03/2024 12:00:36)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	17.66	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SANDRA ESTER MARTINEZ BERNALES**

Edad : 56a 5m 0s

Nº Orden

: **0183422**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.089.758-6

Fecha Ingreso

: 11/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 12/03/2024 11:45:33)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/03/2024 08:53:41)

Fecha Impresión: 16/04/2025 22:34:56 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 11/03/2024 12:00:34)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.84	uUI/mL	0.55 - 4.78

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SANDRA ESTER MARTINEZ BERNALES**

Edad : 56a 5m 0s

Nº Orden

: **0183422**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.089.758-6

Fecha Ingreso

: 11/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 12/03/2024 11:45:38)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/03/2024 08:53:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 22:34:55 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 11/03/2024 12:00:32)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.76	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico