



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARIO VICENTE RAMIREZ QUIMPER**
Edad : 68a 5m 0s N° Orden : **0183608** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 6.686.885-0 Fecha Ingreso : 18/03/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN Fecha Revision Web : 18/06/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación: ELECTROCARDIOGRAMA

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS) (Fecha Validación: 19/03/2024 12:30:14)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/03/2024 10:23:35)

Fecha Impresión: 18/06/2025 2:43:26 (impresión n° 6)

(Fecha Recepción : 18/03/2024 11:13:58)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	2.10	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.48	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	22.86	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARIO VICENTE RAMIREZ QUIMPER**
Edad : 68a 5m 0s N° Orden : **0183608** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 6.686.885-0 Fecha Ingreso : 18/03/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN Fecha Revision Web : 18/06/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación: ELECTROCARDIOGRAMA

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 19/03/2024 12:30:12)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 18/03/2024 10:23:34)

Fecha Impresión: 18/06/2025 2:43:30 (impresión n° 6)

(Fecha Recepción : 18/03/2024 11:15:47)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.05	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	44.0	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.3	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	87.0	fL	80.0 - 100.0	
HCM	30.3	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.7	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	14	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	155	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.3	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	2	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	65	%	50 - 70	
LINFOCITOS	26	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales
NEUTROFILOS Normales
LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARIO VICENTE RAMIREZ QUIMPER**
Edad : 68a 5m 0s N° Orden : **0183608** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 6.686.885-0 Fecha Ingreso : 18/03/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN Fecha Revision Web : 18/06/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación: ELECTROCARDIOGRAMA

SEDIMENTO URINARIO 2do

(Fecha Validación: 19/03/2024 08:59:59)

(Método:) - (Muestra:) (T. Muestra : 18/03/2024 10:23:34)

Fecha Impresión: 18/06/2025 2:43:43 (impresión n° 6)

(Fecha Recepción : 18/03/2024 11:10:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
LEUCOCITOS	8 - 10 x cpo.			
HEMATIES	2 - 3 x cpo.			
CRISTALES	No se observan			
CILINDROS	No se observan			
CELULAS EPITELIALES	No se observan			
BACTERIAS	Abundante cantidad			
FILAMENTOS MUCOSOS	No se observan			
PIOCITOS	No se observan			
LEVADURAS	No se observan			
MUCUS	No se observan			
PLACAS DE PUS	No se observan			

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARIO VICENTE RAMIREZ QUIMPER**
Edad : 68a 5m 0s N° Orden : **0183608** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 6.686.885-0 Fecha Ingreso : 18/03/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN Fecha Revision Web : 18/06/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación: ELECTROCARDIOGRAMA

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 19/03/2024 12:30:18)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/03/2024 10:23:35)

Fecha Impresión: 18/06/2025 2:43:47 (impresión n° 6)

(Fecha Recepción : 18/03/2024 11:14:05)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	131	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	33	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	62	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	36	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	182	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.0		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):
(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)
(*) Limitaciones en el Calculo:
Presencia de Quilomicrones (Lipemia),
Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARIO VICENTE RAMIREZ QUIMPER**
Edad : 68a 5m 0s N° Orden : **0183608** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 6.686.885-0 Fecha Ingreso : 18/03/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN Fecha Revision Web : 18/06/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación: ELECTROCARDIOGRAMA

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 19/03/2024 12:30:16)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/03/2024 10:23:35)

Fecha Impresión: 18/06/2025 2:43:55 (impresión n° 6)

(Fecha Recepción : 18/03/2024 11:14:05)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.64	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.20	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.44	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	85	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	18	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	26	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	45	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARIO VICENTE RAMIREZ QUIMPER**

Edad : 68a 5m 0s

Nº Orden

: **0183608**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.686.885-0

Fecha Ingreso

: 18/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación: ELECTROCARDIOGRAMA

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 19/03/2024 12:30:17)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/03/2024 10:23:35)

Fecha Impresión: 18/06/2025 2:44:01 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 18/03/2024 11:14:05)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*154	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	42	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	20	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.6	mg/dL	3.5 - 9.7	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	131	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.64	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	85	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	18	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.2	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.0	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	*2.2	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.8			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	123	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.5	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.3	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARIO VICENTE RAMIREZ QUIMPER**

Edad : 68a 5m 0s

Nº Orden

: **0183608**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.686.885-0

Fecha Ingreso

: 18/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación: ELECTROCARDIOGRAMA

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 19/03/2024 12:30:13)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 18/03/2024 10:23:34)

Fecha Impresión: 18/06/2025 2:44:10 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 18/03/2024 11:15:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	14.7	seg		
% DE ACTIVIDAD	*64.5	%	70.0 - 120.0	

INR

1.28

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARIO VICENTE RAMIREZ QUIMPER**

Edad : 68a 5m 0s

Nº Orden

: **0183608**

Rut : 6.686.885-0

Fecha Ingreso

: 18/03/2024

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación: ELECTROCARDIOGRAMA

ANT.CARCINOMAEMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 19/03/2024 12:30:14)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/03/2024 10:23:35)

Fecha Impresión: 18/06/2025 2:44:14 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 18/03/2024 11:13:58)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.3	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico