



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PATRICIA DEL CARMEN GALLARDO CARVAJAL**

Edad : 72a 9m 0s

Nº Orden

: **0183651**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.214.673-7

Fecha Ingreso

: 20/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 21/03/2024 14:26:16)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 20/03/2024 09:12:38)

Fecha Impresión: 18/06/2025 2:12:37 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 20/03/2024 10:39:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES

Regular cantidad

CELULAS EPITELIALES

Escasa cantidad

BACILOS GRAM POSITIVOS

No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS

Abundante cantidad

COCACEAS GRAM POSITIVAS

No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS

No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PATRICIA DEL CARMEN GALLARDO CARVAJAL**

Edad : 72a 9m 0s

Nº Orden : **0183651**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.214.673-7

Fecha Ingreso : 20/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente :

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 21/03/2024 14:26:56)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 20/03/2024 09:12:37)

Fecha Impresión: 18/06/2025 2:12:40 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 20/03/2024 10:37:30)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Turbio

DENSIDAD 1.030 1.010 - 1.030

PH 7.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Positivo ++ Ery/uL Negativo

NITRITOS Positivo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Positivos +++ Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

LEUCOCITOS 15 - 20 x cpo.

ERITROCITOS 6 - 8 x cpo. (100% normales)

BACTERIAS Abundante cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS Escasa cantidad

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

OTROS Placas de pus abundante cantidad

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PATRICIA DEL CARMEN GALLARDO CARVAJAL**

Edad : 72a 9m 0s

Nº Orden : **0183651**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.214.673-7

Fecha Ingreso : 20/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente :

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 21/03/2024 15:04:01)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 20/03/2024 09:12:37)

Fecha Impresión: 18/06/2025 2:12:49 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 20/03/2024 10:42:35)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.19	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	38.0	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	12.3	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	90.7	fL	80.0 - 100.0	
HCM	29.4	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	32.4	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	22	mm/h	0 - 37	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	312	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	*12.3	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	1	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*79	%	50 - 70	
LINFOCITOS	*14	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Normales
	Leucocitosis leve
NEUTROFILOS	Neutrofilia leve
	Granulación tóxica +
LINFOCITOS	Normales
PLAQUETAS	Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PATRICIA DEL CARMEN GALLARDO CARVAJAL**

Edad : 72a 9m 0s

Nº Orden

: **0183651**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.214.673-7

Fecha Ingreso

: 20/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 22/03/2024 09:26:05)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 20/03/2024 09:12:37)

Fecha Impresión: 18/06/2025 2:13:03 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 20/03/2024 10:37:30)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Hubo desarrollo de Escherichia coli.
RECuento DE COLONIAS	Mayor a 100.000 ufc/ml
	Antibiograma 1
	Amikacina :S Ampicilina Sulbactam :S
	Cefadroxilo :S Cefazolina :S
	Cefepime :S Cefixime :S
	Ceftazidima :S Cefuroxima :S
	Ciprofloxacino :S Nitrofurantoina :S
	Sulfametoxazol/Trimetropim :S

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PATRICIA DEL CARMEN GALLARDO CARVAJAL**

Edad : 72a 9m 0s

Nº Orden : **0183651**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.214.673-7

Fecha Ingreso : 20/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente :

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 21/03/2024 13:27:40)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/03/2024 09:12:38)

Fecha Impresión: 18/06/2025 2:13:06 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 20/03/2024 10:41:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	89	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	24	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	11	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	3.2	mg/dL	2.6 - 6.0	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	163	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	*1.14	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	90	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	22	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.7	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.5	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.2	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	2.0			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	180	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.7	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.7	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PATRICIA DEL CARMEN GALLARDO CARVAJAL**

Edad : 72a 9m 0s

Nº Orden

: **0183651**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.214.673-7

Fecha Ingreso

: 20/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA D

(Fecha Validación: 21/03/2024 13:27:38)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/03/2024 09:12:38)

Fecha Impresión: 18/06/2025 2:13:18 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 20/03/2024 10:41:28)

Resultado: 30.47 Unidad
ng/mL

Valores de Referencia

Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PATRICIA DEL CARMEN GALLARDO CARVAJAL**

Edad : 72a 9m 0s

Nº Orden : **0183651**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.214.673-7

Fecha Ingreso : 20/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente :

Observación:

CREATINQUINASA - CK

(Fecha Validación: 21/03/2024 13:26:20)

(Método: Enzimático) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/03/2024 09:12:37)

(Fecha Recepción : 20/03/2024 10:41:20)

Fecha Impresión: 18/06/2025 2:13:17 (impresión nº 6)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*575	U/L	21 - 140

Observación: Confirmado. Repetición: 581 U/L

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 21/03/2024 13:27:38)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/03/2024 09:12:37)

(Fecha Recepción : 20/03/2024 10:41:20)

Fecha Impresión: 18/06/2025 2:13:15 (impresión nº 6)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.88	uUI/mL	0.55 - 4.78

T4L - TIROXINA LIBRE

(Fecha Validación: 21/03/2024 13:27:37)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/03/2024 09:12:37)

(Fecha Recepción : 20/03/2024 10:41:20)

Fecha Impresión: 18/06/2025 2:13:16 (impresión nº 6)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.11	ng/dL	0.89 - 1.76

TRIYODOTIRONINA (T3)

(Fecha Validación: 21/03/2024 13:27:36)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/03/2024 09:12:37)

(Fecha Recepción : 20/03/2024 10:41:20)

Fecha Impresión: 18/06/2025 2:13:16 (impresión nº 6)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.17	ng/mL	0.58 - 1.90

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico