



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JOSE PEDRO VALDES CORNEJO**

Edad : 48a 2m 0s

Nº Orden

: **0183751**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.654.788-1

Fecha Ingreso

: 23/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 11/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CITRATURIA

(Fecha Validación: 26/03/2024 15:12:29)

(Método: Cromatografico - Espectrofoto.) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 23/03/2024 10:22:26)

Fecha Impresión: 11/06/2025 23:27:23 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 23/03/2024 11:01:26)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CITRATURIA	636.5	mg/24 hrs	300.0 - 840.0	Cromatografico - Espectrofoto.
VOLUMEN	1900	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JOSE PEDRO VALDES CORNEJO**

Edad : 48a 2m 0s

Nº Orden

: **0183751**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.654.788-1

Fecha Ingreso

: 23/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 11/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

OXALATURIA

(Fecha Validación: 26/03/2024 15:12:28)

(Método: Cromatografico) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 23/03/2024 10:22:26)

Fecha Impresión: 11/06/2025 23:27:25 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 23/03/2024 11:01:26)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
OXALATURIA	25.5	mg/24 hrs	5.5 - 41.0	Cromatografico
VOLUMEN	1900	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE PEDRO VALDES CORNEJO

Edad : 48a 2m 0s

Nº Orden

: 0183751

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.654.788-1

Fecha Ingreso

: 23/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 11/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 26/03/2024 15:12:26)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 23/03/2024 10:22:26)

Fecha Impresión: 11/06/2025 23:27:28 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 23/03/2024 11:01:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	855.0	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	1900	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE PEDRO VALDES CORNEJO

Edad : 48a 2m 0s

Rut : 16.654.788-1

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0183751

Fecha Ingreso

: 23/03/2024

Fecha Revision Web : 11/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 26/03/2024 15:12:25)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 23/03/2024 10:22:26)

Fecha Impresión: 11/06/2025 23:27:31 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 23/03/2024 11:01:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	152.0	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	1900	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE PEDRO VALDES CORNEJO

Edad : 48a 2m 0s

Nº Orden

: 0183751

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.654.788-1

Fecha Ingreso

: 23/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 11/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 25/03/2024 11:06:38)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 23/03/2024 10:22:26)

Fecha Impresión: 11/06/2025 23:27:35 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 23/03/2024 11:04:49)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.025 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 2 - 3 x cpo.

BACTERIAS Escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JOSE PEDRO VALDES CORNEJO**

Edad : 48a 2m 0s

Rut : 16.654.788-1

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0183751**

Fecha Ingreso

: 23/03/2024

Fecha Revision Web : 11/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 25/03/2024 11:05:55)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 23/03/2024 10:22:26)

Fecha Impresión: 11/06/2025 23:27:43 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 23/03/2024 11:04:49)

Parámetro	Resultado
-----------	-----------

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE PEDRO VALDES CORNEJO

Edad : 48a 2m 0s

Rut : 16.654.788-1

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0183751

Fecha Ingreso

: 23/03/2024

Fecha Revision Web : 11/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 26/03/2024 15:12:48)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/03/2024 10:22:27)

Fecha Impresión: 11/06/2025 23:27:46 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 23/03/2024 11:07:15)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*129	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	*51	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	*24	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	6.7	mg/dL	3.5 - 9.7	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	170	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.48	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	53	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	23	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.8	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	5.0	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	*1.8	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	2.8			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	174	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.2	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.3	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE PEDRO VALDES CORNEJO

Edad : 48a 2m 0s

Rut : 16.654.788-1

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0183751

Fecha Ingreso

: 23/03/2024

Fecha Revision Web : 11/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA D

(Fecha Validación: 26/03/2024 15:12:30)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/03/2024 10:22:27)

Fecha Impresión: 11/06/2025 23:27:57 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 23/03/2024 11:07:12)

Resultado: 22.06

Unidad

ng/mL

Valores de Referencia

Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE PEDRO VALDES CORNEJO

Edad : 48a 2m 0s

Rut : 16.654.788-1

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0183751

Fecha Ingreso

: 23/03/2024

Fecha Revision Web : 11/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

MAGNESIO

(Fecha Validación: 26/03/2024 15:12:30)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/03/2024 10:22:26)

Fecha Impresión: 11/06/2025 23:27:56 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 23/03/2024 11:07:09)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.17	mg/dL	1.60 - 2.60

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 26/03/2024 15:12:27)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/03/2024 10:22:26)

Fecha Impresión: 11/06/2025 23:27:55 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 23/03/2024 11:07:09)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	34.9	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE PEDRO VALDES CORNEJO

Edad : 48a 2m 0s

Rut : 16.654.788-1

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0183751

Fecha Ingreso

: 23/03/2024

Fecha Revision Web : 11/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 26/03/2024 15:12:48)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/03/2024 10:22:27)

Fecha Impresión: 11/06/2025 23:27:56 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 23/03/2024 11:07:15)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*1.39	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico