



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **KEVIN ALDAIR CASTILLO ITURRIETA**
Edad : 33a 8m 0s N° Orden : **0183789** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 17.559.114-1 Fecha Ingreso : 25/03/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : MEDICO TRATANTE Fecha Revision Web : 18/06/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

GONADOTROFINA CORIONICA (BHCG) (Fecha Validación: 26/03/2024 12:02:42)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/03/2024 10:27:50)

Fecha Impresión: 18/06/2025 0:35:15 (impresión n° 13)

(Fecha Recepción : 25/03/2024 10:54:02)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.0	mUI/ml	Hombres: < 2.0

ALFA FETO PROTEÍNA (Fecha Validación: 26/03/2024 12:02:42)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/03/2024 10:27:50)

Fecha Impresión: 18/06/2025 0:35:16 (impresión n° 13)

(Fecha Recepción : 25/03/2024 10:54:02)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.0	ng/mL	0.0 - 8,0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **KEVIN ALDAIR CASTILLO ITURRIETA**

Edad : 33a 8m 0s

Nº Orden

: **0183789**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 17.559.114-1

Fecha Ingreso

: 25/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 26/03/2024 12:02:41)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/03/2024 10:27:50)

Fecha Impresión: 18/06/2025 0:35:14 (impresión nº 13)

(Fecha Recepción : 25/03/2024 10:54:10)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.03	mg/dL	0.60 - 1.30

DESHIDROGENASA LACTICA: LDH

(Fecha Validación: 26/03/2024 12:02:41)

(Método: IFCC a 37°C - BS200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/03/2024 10:27:50)

Fecha Impresión: 18/06/2025 0:35:15 (impresión nº 13)

(Fecha Recepción : 25/03/2024 10:54:10)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	162	U/L	115 - 240

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico