



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROBERTO PATRICIO RIVERA FIERRO**

Edad : 80a 7m 0s

Nº Orden

: **0183825**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.677.339-K

Fecha Ingreso

: 26/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE KRAMER ESPINOZA

Fecha Revision Web : 11/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 27/03/2024 12:06:07)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/03/2024 10:53:09)

Fecha Impresión: 11/06/2025 22:26:52 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 26/03/2024 11:28:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	*9.83	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	*2.40	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	24.42	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROBERTO PATRICIO RIVERA FIERRO**

Edad : 80a 7m 0s

Nº Orden

: **0183825**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.677.339-K

Fecha Ingreso

: 26/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE KRAMER ESPINOZA

Fecha Revision Web : 11/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ELECTROLITOS PLASMATICOS

(Fecha Validación: 27/03/2024 12:06:08)

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/03/2024 10:53:09)

Fecha Impresión: 11/06/2025 22:26:56 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 26/03/2024 11:28:55)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
SODIO, sangre	141	mmol/L	132 - 146	Potenciometría MIT
POTASIO, sangre	4.1	mmol/L	3.5 - 5.5	Potenciometría MIT
CLORO, sangre	105	mmol/L	99 - 109	Potenciometría MIT

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROBERTO PATRICIO RIVERA FIERRO**

Edad : 80a 7m 0s

Nº Orden

: **0183825**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.677.339-K

Fecha Ingreso

: 26/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE KRAMER ESPINOZA

Fecha Revision Web : 11/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 27/03/2024 12:06:06)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/03/2024 10:53:09)

Fecha Impresión: 11/06/2025 22:27:00 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 26/03/2024 11:29:00)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.94	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico