



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN PABLO SOLA CISTERNAS**

Edad : 36a 8m 0s

Rut : 16.484.671-7

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0183862**

Fecha Ingreso

: 28/03/2024

Fecha Revision Web : 11/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación: electrocardiograma

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 01/04/2024 15:16:45)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 28/03/2024 09:59:31)

Fecha Impresión: 11/06/2025 22:05:33 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 28/03/2024 10:58:27)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.96	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	45.3	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.8	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	91.4	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.8	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.8	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 15	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	301	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.1	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	1	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*46	%	50 - 70	
LINFOCITOS	*49	%	20 - 45	
MONOCITOS	4	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Normales
NEUTROFILOS	Normales
LINFOCITOS	Linfocitosis leve.

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN PABLO SOLA CISTERNAS**

Edad : 36a 8m 0s

Rut : 16.484.671-7

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0183862**

Fecha Ingreso

: 28/03/2024

Fecha Revision Web : 11/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación: electrocardiograma

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 01/04/2024 11:30:58)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/03/2024 09:59:32)

Fecha Impresión: 11/06/2025 22:05:47 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 28/03/2024 10:58:58)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	217	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	53	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	143	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	21	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	106	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.1		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN PABLO SOLA CISTERNAS**

Edad : 36a 8m 0s

Rut : 16.484.671-7

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0183862**

Fecha Ingreso

: 28/03/2024

Fecha Revision Web : 11/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación: electrocardiograma

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 01/04/2024 11:30:55)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/03/2024 09:59:32)

Fecha Impresión: 11/06/2025 22:05:54 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 28/03/2024 10:58:58)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.89	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.27	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.62	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	75	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	27	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	*55	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	*91	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Observaciones: GGT Confirmado. Repetición: 88 U/L

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN PABLO SOLA CISTERNAS**

Edad : 36a 8m 0s

Rut : 16.484.671-7

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0183862**

Fecha Ingreso

: 28/03/2024

Fecha Revision Web : 11/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación: electrocardiograma

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 01/04/2024 11:30:57)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/03/2024 09:59:32)

Fecha Impresión: 11/06/2025 22:06:01 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 28/03/2024 10:58:58)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	90	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	43	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	20	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	8.0	mg/dL	3.5 - 9.7	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	217	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.89	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	75	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	27	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	8.2	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	*5.1	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3.1	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.6			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	166	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.4	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.4	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN PABLO SOLA CISTERNAS**

Edad : 36a 8m 0s

Rut : 16.484.671-7

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0183862**

Fecha Ingreso

: 28/03/2024

Fecha Revision Web : 11/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación: electrocardiograma

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 01/04/2024 11:30:52)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 28/03/2024 09:59:31)

Fecha Impresión: 11/06/2025 22:06:09 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 28/03/2024 10:58:19)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.6	seg		
% DE ACTIVIDAD	107.3	%	70.0 - 120.0	

INR

0.97

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JUAN PABLO SOLA CISTERNAS

Edad : 36a 8m 0s

Rut : 16.484.671-7

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0183862

Fecha Ingreso

: 28/03/2024

Fecha Revision Web : 11/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación: electrocardiograma

VITAMINA D

(Fecha Validación: 01/04/2024 11:30:53)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/03/2024 09:59:32)

Fecha Impresión: 11/06/2025 22:06:15 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 28/03/2024 10:59:05)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	27.70	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 01/04/2024 11:30:52)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/03/2024 09:59:32)

Fecha Impresión: 11/06/2025 22:06:17 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 28/03/2024 10:59:05)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.44	ng/mL	0.00- 4.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN PABLO SOLA CISTERNAS**

Edad : 36a 8m 0s

Rut : 16.484.671-7

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0183862**

Fecha Ingreso

: 28/03/2024

Fecha Revision Web : 11/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación: electrocardiograma

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 01/04/2024 11:30:50)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/03/2024 09:59:32)

Fecha Impresión: 11/06/2025 22:06:16 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 28/03/2024 10:58:39)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.58	uUI/mL	0.55 - 4.78

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 01/04/2024 11:30:50)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 28/03/2024 09:59:32)

Fecha Impresión: 11/06/2025 22:06:15 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 28/03/2024 10:58:11)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.4	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN PABLO SOLA CISTERNAS**

Edad : 36a 8m 0s

Rut : 16.484.671-7

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0183862**

Fecha Ingreso

: 28/03/2024

Fecha Revision Web : 11/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación: electrocardiograma

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 01/04/2024 11:30:51)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 28/03/2024 09:59:31)

Fecha Impresión: 11/06/2025 22:06:13 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 28/03/2024 10:58:19)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.0	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN PABLO SOLA CISTERNAS**

Edad : 36a 8m 0s

Rut : 16.484.671-7

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0183862**

Fecha Ingreso

: 28/03/2024

Fecha Revision Web : 11/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación: electrocardiograma

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 01/04/2024 11:30:59)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/03/2024 09:59:32)

Fecha Impresión: 11/06/2025 22:06:14 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 28/03/2024 10:58:58)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.07	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico