



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JIMMY ANTHONY GONZALEZ DONOSO

Edad : 44a 9m 0s

Nº Orden

: 0183972

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.538.196-9

Fecha Ingreso

: 03/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : NORMAN MAC MILLAN KUTHE

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 03/04/2024 15:46:05)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 03/04/2024 10:44:47)

Fecha Impresión: 16/04/2025 16:48:34 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/04/2024 10:51:05)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.29	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	46.4	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	16.1	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	87.9	fL	80.0 - 100.0	
HCM	30.4	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.7	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 15	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	244	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.7	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	1	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	3	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	52	%	50 - 70	
LINFOCITOS	36	%	20 - 45	
MONOCITOS	8	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JIMMY ANTHONY GONZALEZ DONOSO

Edad : 44a 9m 0s

Nº Orden

: 0183972

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.538.196-9

Fecha Ingreso

: 03/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : NORMAN MAC MILLAN KUTHE

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 03/04/2024 15:50:34)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/04/2024 10:44:47)

Fecha Impresión: 16/04/2025 16:48:51 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/04/2024 10:51:05)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.36	ng/mL	0.00- 4.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JIMMY ANTHONY GONZALEZ DONOSO
Edad : 44a 9m 0s N° Orden : 0183972 T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 13.538.196-9 Fecha Ingreso : 03/04/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : NORMAN MAC MILLAN KUTHE Fecha Revision Web : 16/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

FSH - HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (Fecha Validación: 04/04/2024 12:00:55)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/04/2024 10:44:47)

Fecha Impresión: 16/04/2025 16:48:48 (impresión n° 2)

(Fecha Recepción : 03/04/2024 10:51:04)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.30	mUI/mL	1.40 - 18.10

LH - HORMONA LUTEINIZANTE (Fecha Validación: 04/04/2024 12:00:22)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/04/2024 10:44:47)

Fecha Impresión: 16/04/2025 16:48:49 (impresión n° 2)

(Fecha Recepción : 03/04/2024 10:51:04)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*1.36	mUI/mL	1.50 - 9.30

Observación: Confirmado. Repetición: 1.34 mUI/mL.

TESTOSTERONA TOTAL (Fecha Validación: 04/04/2024 12:00:54)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/04/2024 10:44:47)

Fecha Impresión: 16/04/2025 16:48:50 (impresión n° 2)

(Fecha Recepción : 03/04/2024 10:51:04)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.43	ng/mL	1.64 - 7.53

TESTOSTERONA LIBRE (Fecha Validación: 04/04/2024 12:00:54)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/04/2024 10:44:47)

Fecha Impresión: 16/04/2025 16:48:50 (impresión n° 2)

(Fecha Recepción : 03/04/2024 10:51:04)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*22.90	pg/mL	6.80 - 20.70

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico