



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CAROLINA MARGARITA VARGAS ROJO**

Edad : 64a 8m 0s

Nº Orden

: **0183978**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.906.682-6

Fecha Ingreso

: 04/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 04/04/2024 19:28:09)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/04/2024 09:01:40)

Fecha Impresión: 16/04/2025 16:47:04 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/04/2024 10:14:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	*3.54	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	*1.77	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	1.77	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	*205	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	*80	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	*46	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	*121	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Observaciones: Resultados repetidos y confirmados.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CAROLINA MARGARITA VARGAS ROJO**

Edad : 64a 8m 0s

Nº Orden

: **0183978**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.906.682-6

Fecha Ingreso

: 04/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 04/04/2024 19:30:02)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 04/04/2024 09:01:40)

Fecha Impresión: 16/04/2025 16:47:11 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/04/2024 10:13:16)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	16.8	seg		
% DE ACTIVIDAD	*55.2	%	70.0 - 120.0	

INR

1.42

Observaciones:

% de actividad confirmado. Repetición: 55.7 %

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CAROLINA MARGARITA VARGAS ROJO**

Edad : 64a 8m 0s

Nº Orden

: **0183978**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.906.682-6

Fecha Ingreso

: 04/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

POTASIO, sangre

(Fecha Validación: 04/04/2024 19:29:04)

(Método: Potenciometría MIT) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/04/2024 09:01:40)

Fecha Impresión: 16/04/2025 16:47:16 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/04/2024 10:14:37)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.0	mmol/L	3.5 - 5.5

SODIO, sangre

(Fecha Validación: 04/04/2024 19:29:03)

(Método: Potenciometría MIT) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/04/2024 09:01:40)

Fecha Impresión: 16/04/2025 16:47:16 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/04/2024 10:14:37)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*129	mmol/L	132 - 146

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CAROLINA MARGARITA VARGAS ROJO**

Edad : 64a 8m 0s

Nº Orden

: **0183978**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.906.682-6

Fecha Ingreso

: 04/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 04/04/2024 18:31:07)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/04/2024 09:01:40)

Fecha Impresión: 16/04/2025 16:47:15 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/04/2024 10:14:22)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.58	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico