



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DAVID ZAMORA MUÑOZ**

Edad : 50a 4m 0s

Rut : 14.453.121-3

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0184233**

Fecha Ingreso

: 13/04/2024

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 15/04/2024 15:46:20)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/04/2024 10:32:46)

Fecha Impresión: 16/04/2025 14:36:13 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/04/2024 11:21:18)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.37	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.18	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	48.65	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DAVID ZAMORA MUÑOZ**

Edad : 50a 4m 0s

Rut : 14.453.121-3

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0184233**

Fecha Ingreso

: 13/04/2024

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 15/04/2024 15:46:17)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/04/2024 10:32:46)

Fecha Impresión: 16/04/2025 14:36:17 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/04/2024 11:21:18)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	391	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 16/04/2024 09:49:24)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/04/2024 10:32:46)

Fecha Impresión: 16/04/2025 14:36:18 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/04/2024 11:21:18)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	23.45	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DAVID ZAMORA MUÑOZ**

Edad : 50a 4m 0s

Rut : 14.453.121-3

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0184233**

Fecha Ingreso

: 13/04/2024

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

LH - HORMONA LUTEINIZANTE

(Fecha Validación: 16/04/2024 09:49:24)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/04/2024 10:32:46)

Fecha Impresión: 16/04/2025 14:36:18 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/04/2024 11:21:15)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.33	mUI/mL	1.50 - 9.30

PROLACTINA

(Fecha Validación: 16/04/2024 09:49:25)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/04/2024 10:32:46)

Fecha Impresión: 16/04/2025 14:36:19 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/04/2024 11:21:15)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	7.8	ng/mL	2.1 - 17.7

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 16/04/2024 09:49:25)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/04/2024 10:32:46)

Fecha Impresión: 16/04/2025 14:36:20 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/04/2024 11:21:15)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.39	ng/mL	1.64 - 7.53

TESTOSTERONA LIBRE

(Fecha Validación: 16/04/2024 09:49:26)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/04/2024 10:32:46)

Fecha Impresión: 16/04/2025 14:36:20 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/04/2024 11:21:15)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	22.18	pg/mL	3.67 - 12.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico