



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO WALTER RADRIGAN BATTERSHILL**

Edad : 64a 3m 0s

Nº Orden

: **0184354**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.328.103-0

Fecha Ingreso

: 19/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 20/04/2024 13:00:55)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 19/04/2024 09:05:58)

Fecha Impresión: 16/04/2025 13:16:50 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/04/2024 10:53:26)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.010 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS Escasa cantidad

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO WALTER RADRIGAN BATTERSHILL**

Edad : 64a 3m 0s

Nº Orden

: **0184354**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.328.103-0

Fecha Ingreso

: 19/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 20/04/2024 12:24:35)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 19/04/2024 09:05:57)

Fecha Impresión: 16/04/2025 13:16:59 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/04/2024 10:47:51)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.76	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	44.6	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.9	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	93.7	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.4	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.5	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	*37	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	324	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	*12.0	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	1	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	64	%	50 - 70	
LINFOCITOS	24	%	20 - 45	
MONOCITOS	*11	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO WALTER RADRIGAN BATTERSHILL**

Edad : 64a 3m 0s

Nº Orden

: **0184354**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.328.103-0

Fecha Ingreso

: 19/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 22/04/2024 09:02:26)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 19/04/2024 09:05:58)

Fecha Impresión: 16/04/2025 13:17:13 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/04/2024 10:53:26)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Hubo desarrollo de Escherichia coli.
RECuento DE COLONIAS	50.000 ufc/ml
	Antibiograma 1
	Amikacina :S Ampicilina Sulbactan :S
	Cefadroxilo :S Cefazolina :S
	Cefepime :S Cefixime :S
	Ceftazidima :S Cefuroxima :S
	Ciprofloxacino :S Fosfomicina :S

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO WALTER RADRIGAN BATTERSHILL**

Edad : 64a 3m 0s

Nº Orden

: **0184354**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.328.103-0

Fecha Ingreso

: 19/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 19/04/2024 15:35:46)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/04/2024 09:05:58)

Fecha Impresión: 16/04/2025 13:17:16 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/04/2024 10:49:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	229	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	36	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	163	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	30	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	152	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	6.4		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO WALTER RADRIGAN BATTERSHILL**

Edad : 64a 3m 0s

Nº Orden

: **0184354**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.328.103-0

Fecha Ingreso

: 19/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 22/04/2024 10:41:46)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/04/2024 09:05:58)

Fecha Impresión: 16/04/2025 13:17:24 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/04/2024 10:49:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	*1.05	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.23	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.82	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	82	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	18	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	14	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	41	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO WALTER RADRIGAN BATTERSHILL**

Edad : 64a 3m 0s

Nº Orden

: **0184354**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.328.103-0

Fecha Ingreso

: 19/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 19/04/2024 17:03:58)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/04/2024 09:05:58)

Fecha Impresión: 16/04/2025 13:17:31 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/04/2024 10:49:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*114	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	22	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	10	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.1	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	229	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	*1.05	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	82	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	18	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.5	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.5	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.5			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	119	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.1	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.3	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO WALTER RADRIGAN BATTERSHILL**

Edad : 64a 3m 0s

Nº Orden

: **0184354**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.328.103-0

Fecha Ingreso

: 19/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 22/04/2024 10:41:42)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 19/04/2024 09:05:57)

Fecha Impresión: 16/04/2025 13:17:40 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/04/2024 10:48:00)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.7	seg		
% DE ACTIVIDAD	89.8	%	70.0 - 120.0	

INR

1.06

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO WALTER RADRIGAN BATTERSHILL**

Edad : 64a 3m 0s

Nº Orden

: **0184354**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.328.103-0

Fecha Ingreso

: 19/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA D

(Fecha Validación: 22/04/2024 10:41:45)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/04/2024 09:05:58)

Fecha Impresión: 16/04/2025 13:17:45 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/04/2024 10:49:22)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	8.86	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 22/04/2024 10:41:12)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/04/2024 09:05:58)

Fecha Impresión: 16/04/2025 13:17:47 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/04/2024 10:49:22)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.75	ng/mL	0.00- 4.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO WALTER RADRIGAN BATTERSHILL**

Edad : 64a 3m 0s

Nº Orden

: **0184354**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.328.103-0

Fecha Ingreso

: 19/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 22/04/2024 10:41:40)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/04/2024 09:05:57)

Fecha Impresión: 16/04/2025 13:17:46 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/04/2024 10:49:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.16	uUI/mL	0.55 - 4.78

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 22/04/2024 10:41:41)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 19/04/2024 09:05:58)

Fecha Impresión: 16/04/2025 13:17:45 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/04/2024 10:48:13)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.6	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >ó= 6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO WALTER RADRIGAN BATTERSHILL**

Edad : 64a 3m 0s

Nº Orden

: **0184354**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.328.103-0

Fecha Ingreso

: 19/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 22/04/2024 10:41:42)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 19/04/2024 09:05:57)

Fecha Impresión: 16/04/2025 13:17:43 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/04/2024 10:48:00)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	28.4	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO WALTER RADRIGAN BATTERSHILL**

Edad : 64a 3m 0s

Nº Orden

: **0184354**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.328.103-0

Fecha Ingreso

: 19/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 19/04/2024 15:35:46)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/04/2024 09:05:58)

Fecha Impresión: 16/04/2025 13:17:44 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/04/2024 10:49:24)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.08	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico