



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ALEJANDRO GALOTTI DIAZ**
Edad : 19a 5m 0s N° Orden : **0184398** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 26.155.965-K Fecha Ingreso : 20/04/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO Fecha Revision Web : 16/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 22/04/2024 09:41:07)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 20/04/2024 10:19:58)

Fecha Impresión: 16/04/2025 13:02:24 (impresión n° 7)

(Fecha Recepción : 20/04/2024 11:04:21)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Claro			
DENSIDAD	1.030		1.010 - 1.030	
PH	6.0		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Negativo	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	No se observan
LEUCOCITOS	0 - 1 x cpo.
ERITROCITOS	0 - 1 x cpo.
BACTERIAS	No se observan
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	Abundante cantidad
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ALEJANDRO GALOTTI DIAZ**

Edad : 19a 5m 0s

Nº Orden

: **0184398**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 26.155.965-K

Fecha Ingreso

: 20/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 20/04/2024 12:28:47)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 20/04/2024 10:19:58)

Fecha Impresión: 16/04/2025 13:02:32 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 20/04/2024 11:03:42)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.16	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	47.9	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	16.5	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	92.8	fL	80.0 - 100.0	
HCM	32.0	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.5	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	4	mm/h	0 - 15	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	233	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.2	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	2	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	66	%	50 - 70	
LINFOCITOS	27	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ALEJANDRO GALOTTI DIAZ**

Edad : 19a 5m 0s

Nº Orden

: **0184398**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 26.155.965-K

Fecha Ingreso

: 20/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 22/04/2024 09:40:52)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 20/04/2024 10:19:58)

Fecha Impresión: 16/04/2025 13:02:44 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 20/04/2024 11:04:21)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ALEJANDRO GALOTTI DIAZ**

Edad : 19a 5m 0s

Nº Orden

: **0184398**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 26.155.965-K

Fecha Ingreso

: 20/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 22/04/2024 18:15:38)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/04/2024 10:19:58)

Fecha Impresión: 16/04/2025 13:02:48 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 20/04/2024 11:02:30)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	86	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	31	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	14	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.0	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	164	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.46	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	51	UI/L		IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	13	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.9	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.6	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.3	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	2			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	117	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.5	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.1	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ALEJANDRO GALOTTI DIAZ**

Edad : 19a 5m 0s

Nº Orden

: **0184398**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 26.155.965-K

Fecha Ingreso

: 20/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 23/04/2024 11:50:38)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 20/04/2024 10:19:58)

Fecha Impresión: 16/04/2025 13:02:56 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 20/04/2024 11:03:51)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.4	seg		
% DE ACTIVIDAD	94.1	%	70.0 - 120.0	

INR

1.04

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ALEJANDRO GALOTTI DIAZ**

Edad : 19a 5m 0s

Nº Orden

: **0184398**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 26.155.965-K

Fecha Ingreso

: 20/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 23/04/2024 11:50:38)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 20/04/2024 10:19:58)

Fecha Impresión: 16/04/2025 13:02:59 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 20/04/2024 11:03:51)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	28.6	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ALEJANDRO GALOTTI DIAZ**

Edad : 19a 5m 0s

Nº Orden

: **0184398**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 26.155.965-K

Fecha Ingreso

: 20/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 22/04/2024 17:45:15)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/04/2024 10:19:58)

Fecha Impresión: 16/04/2025 13:03:00 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 20/04/2024 11:02:30)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.01	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico