



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE ENRIQUE OLIVARES PEÑA**

Edad : 83a 0m 0s

Nº Orden

: **0184410**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.731.292-2

Fecha Ingreso

: 22/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 23/04/2024 12:01:51)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 22/04/2024 09:43:44)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:55:48 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 22/04/2024 10:30:31)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1.43	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.46	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	32.17	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE ENRIQUE OLIVARES PEÑA**

Edad : 83a 0m 0s

Nº Orden

: **0184410**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.731.292-2

Fecha Ingreso : 22/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente :

Observación:

ORINA - SONDA

(Fecha Validación: 23/04/2024 10:21:47)

(Método: 0) - (Muestra: Orina por Sonda) (T. Muestra : 22/04/2024 09:43:43)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:55:52 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 22/04/2024 10:54:14)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Turbio

DENSIDAD 1.030 1.010 - 1.030

PH 6.5 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA 364 mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Positivo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Positivo ++ Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

LEUCOCITOS 4 - 6 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Abundante cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE ENRIQUE OLIVARES PEÑA**

Edad : 83a 0m 0s

Nº Orden

: **0184410**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.731.292-2

Fecha Ingreso

: 22/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 23/04/2024 12:01:49)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 22/04/2024 09:43:43)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:56:01 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 22/04/2024 10:25:59)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.27	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	47.1	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.6	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	90.0	fL	80.0 - 100.0	
HCM	29.6	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.1	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	14	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	228	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	8.9	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	1	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*73	%	50 - 70	
LINFOCITOS	*18	%	20 - 45	
MONOCITOS	8	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE ENRIQUE OLIVARES PEÑA**

Edad : 83a 0m 0s

Nº Orden

: **0184410**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.731.292-2

Fecha Ingreso

: 22/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO - SONDA

(Fecha Validación: 26/04/2024 11:06:33)

(Método: .) - (Muestra: Orina por Sonda) (T. Muestra : 22/04/2024 09:43:43)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:56:15 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 22/04/2024 10:54:14)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Hubo desarrollo de Proteus vulgaris y Enterococcus faecalis
RECuento DE COLONIAS	Mayor a 100.000 ufc/ml y 80.000 ufc/ml.
	Antibiograma 1
	Amikacina :S Ampicilina Sulbactam :S
	Cefadroxilo :R Cefazolina :R
	Cefepime :S Cefixime :S
	Ceftazidima :S Cefuroxima :R
	Ciprofloxacino :S Fosfomicina :R
	Gentamicina :S Nitrofurantoina :R
	Sulfametoxazol/Trimetopim :S
	Antibiograma 2
	Ampicilina :S Ciprofloxacino :I
	Eritromicina :R Fosfomicina :R
	Gentamicina 120 :S Nitrofurantoina :S
	Penicilina :S Rifampicina :R
	Tetraciclina :R Vancomicina :S

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE ENRIQUE OLIVARES PEÑA**

Edad : 83a 0m 0s

Nº Orden

: **0184410**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.731.292-2

Fecha Ingreso

: 22/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 23/04/2024 12:01:50)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 22/04/2024 09:43:43)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:56:18 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 22/04/2024 10:25:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.0	seg		
% DE ACTIVIDAD	119.1	%	70.0 - 120.0	

INR

0.91

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE ENRIQUE OLIVARES PEÑA**

Edad : 83a 0m 0s

Rut : 4.731.292-2

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0184410**

Fecha Ingreso

: 22/04/2024

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 23/04/2024 12:01:49)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 22/04/2024 09:43:44)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:56:25 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 22/04/2024 10:25:49)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	7.9	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6
			Pre diabético: 5.7 - 6.4
			Paciente diabético: $\geq$ 6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE ENRIQUE OLIVARES PEÑA**

Edad : 83a 0m 0s

Nº Orden

: **0184410**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.731.292-2

Fecha Ingreso

: 22/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 23/04/2024 12:01:50)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 22/04/2024 09:43:43)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:56:22 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 22/04/2024 10:25:39)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.3	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE ENRIQUE OLIVARES PEÑA**

Edad : 83a 0m 0s

Rut : 4.731.292-2

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0184410**

Fecha Ingreso

: 22/04/2024

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 22/04/2024 18:06:33)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 22/04/2024 09:43:43)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:56:23 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 22/04/2024 10:30:32)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.14	mg/dL	0.60 - 1.30

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 22/04/2024 18:19:04)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 22/04/2024 09:43:43)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:56:23 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 22/04/2024 10:30:32)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*271	mg/dL	70 - 100

Observación: Confirmado. Repetición: 271 mg/dL

UREMIA

(Fecha Validación: 22/04/2024 18:19:08)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 22/04/2024 09:43:43)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:56:24 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 22/04/2024 10:30:32)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*62	mg/dL	10 - 50

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico