



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HUMBERTO MARCELO VILLEGAS MUÑOZ**

Edad : 46a 5m 0s

Nº Orden

: **0184469**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.185.857-4

Fecha Ingreso

: 24/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 24/04/2024 17:46:28)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 24/04/2024 08:42:12)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:21:17 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/04/2024 10:08:18)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	1136	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	4600	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HUMBERTO MARCELO VILLEGAS MUÑOZ**

Edad : 46a 5m 0s

Nº Orden

: **0184469**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.185.857-4

Fecha Ingreso

: 24/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 24/04/2024 17:46:32)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 24/04/2024 08:42:12)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:21:20 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/04/2024 10:08:18)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	496.8	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	4600	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HUMBERTO MARCELO VILLEGAS MUÑOZ**

Edad : 46a 5m 0s

Nº Orden

: **0184469**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.185.857-4

Fecha Ingreso

: 24/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 24/04/2024 18:17:12)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 24/04/2024 08:42:12)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:21:23 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/04/2024 10:08:18)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	*372.6	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	4600	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HUMBERTO MARCELO VILLEGAS MUÑOZ**

Edad : 46a 5m 0s

Nº Orden

: **0184469**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.185.857-4

Fecha Ingreso

: 24/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 24/04/2024 17:46:27)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 24/04/2024 08:42:12)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:21:27 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/04/2024 10:08:18)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLUCOSA ORINA 24hrs	0	mg/24 horas	0 - 300	
VOLUMEN	4600	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HUMBERTO MARCELO VILLEGAS MUÑOZ**

Edad : 46a 5m 0s

Nº Orden

: **0184469**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.185.857-4

Fecha Ingreso

: 24/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 24/04/2024 18:17:11)

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 24/04/2024 08:42:12)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:21:30 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/04/2024 10:08:18)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	53.4	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	2456.4	mg/24hrs.	600.0 - 2500.0 mg/24hrs.	
DIURESIS	4600			

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HUMBERTO MARCELO VILLEGAS MUÑOZ**

Edad : 46a 5m 0s

Nº Orden

: **0184469**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.185.857-4

Fecha Ingreso

: 24/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 25/04/2024 09:32:56)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 24/04/2024 08:42:12)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:21:33 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/04/2024 10:14:48)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.020 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HUMBERTO MARCELO VILLEGAS MUÑOZ**

Edad : 46a 5m 0s

Nº Orden

: **0184469**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.185.857-4

Fecha Ingreso

: 24/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 25/04/2024 09:32:46)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 24/04/2024 08:42:12)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:21:42 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/04/2024 10:14:48)

Parámetro	Resultado
-----------	-----------

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HUMBERTO MARCELO VILLEGAS MUÑOZ**

Edad : 46a 5m 0s

Nº Orden

: **0184469**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.185.857-4

Fecha Ingreso

: 24/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 24/04/2024 18:17:14)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 24/04/2024 08:42:12)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:21:45 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/04/2024 10:08:19)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	4600	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	94	Kg		
ESTATURA	175	cm		
VOLUMEN/MINUTO	3.19	mL/min		
CREATININA, sangre	1.13	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	53.4	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	2456	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	2.09	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	151.0	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	125.0	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HUMBERTO MARCELO VILLEGAS MUÑOZ**

Edad : 46a 5m 0s

Nº Orden

: **0184469**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.185.857-4

Fecha Ingreso

: 24/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 24/04/2024 17:46:33)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 24/04/2024 08:42:12)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:21:53 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/04/2024 10:08:18)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS

*335.8

mg/24h

0.0 - 150.0

VOLUMEN

4600

mL

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HUMBERTO MARCELO VILLEGAS MUÑOZ**

Edad : 46a 5m 0s

Nº Orden

: **0184469**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.185.857-4

Fecha Ingreso

: 24/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

MICROALBUMINURIA, ORINA AISLADA

(Fecha Validación: 25/04/2024 09:54:17)

(Método: Inmunoturbidimetria) - (Muestra: Orina Aislada) (T. Muestra : 24/04/2024 08:42:12)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:21:56 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/04/2024 10:08:16)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.4	mg/dL	0.0 - 3.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico