



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MELQUIADES ENRIQUE ZUARES CHAPARRO**

Edad : 60a 5m 0s

Nº Orden

: **0184478**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.029.776-7

Fecha Ingreso

: 24/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 24/04/2024 14:47:36)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 24/04/2024 10:23:58)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:15:46 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/04/2024 10:41:20)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.45	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	39.1	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	13.5	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	87.9	fL	80.0 - 100.0	
HCM	30.3	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.4	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	3	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	190	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.9	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	1	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	65	%	50 - 70	
LINFOCITOS	29	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MELQUIADES ENRIQUE ZUARES CHAPARRO**

Edad : 60a 5m 0s

Nº Orden

: **0184478**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.029.776-7

Fecha Ingreso

: 24/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 24/04/2024 17:47:55)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/04/2024 10:23:59)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:15:57 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/04/2024 10:41:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	220	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	57	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	140	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	23	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	114	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3.9		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MELQUIADES ENRIQUE ZUARES CHAPARRO**

Edad : 60a 5m 0s

Nº Orden

: **0184478**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.029.776-7

Fecha Ingreso

: 24/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 24/04/2024 18:03:07)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/04/2024 10:23:59)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:16:03 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/04/2024 10:41:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.97	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.24	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.73	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	66	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	26	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	27	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	32	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MELQUIADES ENRIQUE ZUARES CHAPARRO**

Edad : 60a 5m 0s

Nº Orden

: **0184478**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.029.776-7

Fecha Ingreso

: 24/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 24/04/2024 18:03:02)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/04/2024 10:23:59)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:16:09 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/04/2024 10:41:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	93	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	34	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	16	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.4	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	220	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.97	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	66	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	26	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.2	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.5	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.7	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.7			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	167	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	8.9	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.8	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MELQUIADES ENRIQUE ZUARES CHAPARRO**

Edad : 60a 5m 0s

Nº Orden

: **0184478**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.029.776-7

Fecha Ingreso

: 24/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 25/04/2024 10:06:29)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 24/04/2024 10:23:59)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:16:16 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/04/2024 10:41:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.1	seg		
% DE ACTIVIDAD	98.7	%	70.0 - 120.0	

INR

1.01

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MELQUIADES ENRIQUE ZUARES CHAPARRO

Edad : 60a 5m 0s

Nº Orden

: 0184478

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.029.776-7

Fecha Ingreso

: 24/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 25/04/2024 10:06:32)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/04/2024 10:23:59)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:16:19 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/04/2024 10:41:25)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	433	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 25/04/2024 10:06:31)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/04/2024 10:23:59)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:16:21 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/04/2024 10:41:25)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	13.99	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 25/04/2024 10:06:31)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/04/2024 10:23:59)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:16:23 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/04/2024 10:41:25)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.1	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 25/04/2024 10:06:30)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/04/2024 10:23:59)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:16:24 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/04/2024 10:41:25)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.05	ng/mL	0.00- 4.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MELQUIADES ENRIQUE ZUARES CHAPARRO

Edad : 60a 5m 0s

Nº Orden

: 0184478

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.029.776-7

Fecha Ingreso

: 24/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 25/04/2024 10:06:28)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/04/2024 10:23:59)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:16:22 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/04/2024 10:41:27)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	52.8	pg/mL	18.5 - 88.0

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 25/04/2024 10:06:28)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/04/2024 10:23:59)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:16:22 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/04/2024 10:41:27)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.96	ng/mL	0.86 - 7.88

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 25/04/2024 10:06:27)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/04/2024 10:23:59)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:16:23 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/04/2024 10:41:27)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.11	uUI/mL	0.55 - 4.78

MAGNESIO

(Fecha Validación: 25/04/2024 10:06:28)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/04/2024 10:23:59)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:16:21 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/04/2024 10:41:27)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.77	mg/dL	1.60 - 2.60

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 25/04/2024 10:06:29)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 24/04/2024 10:23:59)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:16:20 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/04/2024 10:41:22)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.4	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: ≥ 6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MELQUIADES ENRIQUE ZUARES CHAPARRO**

Edad : 60a 5m 0s

Nº Orden

: **0184478**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.029.776-7

Fecha Ingreso

: 24/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 24/04/2024 17:47:55)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/04/2024 10:23:59)

Fecha Impresión: 16/04/2025 12:16:20 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/04/2024 10:41:29)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.94	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico