



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RENE EDUARDO TREJO SANCHEZ**

Edad : 71a 6m 0s

Nº Orden

: **0184557**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.023.589-9

Fecha Ingreso

: 27/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 30/04/2024 11:01:51)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/04/2024 09:49:57)

Fecha Impresión: 16/04/2025 11:34:12 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 27/04/2024 11:09:44)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	2.79	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.50	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	17.92	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RENE EDUARDO TREJO SANCHEZ**

Edad : 71a 6m 0s

Rut : 6.023.589-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0184557**

Fecha Ingreso

: 27/04/2024

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 27/04/2024 14:40:10)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 27/04/2024 09:49:56)

Fecha Impresión: 16/04/2025 11:34:16 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 27/04/2024 11:08:16)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.82	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	45.7	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.6	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	95.0	fL	80.0 - 100.0	
HCM	32.4	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.1	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	3	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	194	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.9	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia

FORMULA LEUCOCITARIA

BASOFILOS	0	%	0 - 2
EOSINOFILOS	3	%	1 - 4
PROMIELOCITOS	0	%	
MILOCITOS	0	%	0 - 1
JUVENILES	0	%	0 - 1
BACILIFORMES	0	%	0 - 3
SEGMENTADOS	56	%	50 - 70
LINFOCITOS	37	%	20 - 45
MONOCITOS	4	%	2 - 9
BLASTOS	0	%	
		x mm3	

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Normales
NEUTROFILOS	Normales
LINFOCITOS	Normales

PLAQUETAS	Normales
-----------	----------

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RENE EDUARDO TREJO SANCHEZ**

Edad : 71a 6m 0s

Rut : 6.023.589-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0184557**

Fecha Ingreso

: 27/04/2024

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ELECTROLITOS PLASMATICOS

(Fecha Validación: 30/04/2024 11:02:07)

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/04/2024 10:24:47)

Fecha Impresión: 16/04/2025 11:34:30 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 27/04/2024 11:11:11)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
SODIO, sangre	142	mmol/L	132 - 146	Potenciometría MIT
POTASIO, sangre	3.5	mmol/L	3.5 - 5.5	Potenciometría MIT
CLORO, sangre	107	mmol/L	99 - 109	Potenciometría MIT

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RENE EDUARDO TREJO SANCHEZ**

Edad : 71a 6m 0s

Rut : 6.023.589-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0184557**

Fecha Ingreso

: 27/04/2024

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 29/04/2024 17:41:17)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/04/2024 09:49:57)

Fecha Impresión: 16/04/2025 11:34:33 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 27/04/2024 11:09:42)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	106	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	48	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	44	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	14	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	72	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.2		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RENE EDUARDO TREJO SANCHEZ**

Edad : 71a 6m 0s

Nº Orden

: **0184557**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.023.589-9

Fecha Ingreso

: 27/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 30/04/2024 11:02:12)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/04/2024 09:49:57)

Fecha Impresión: 16/04/2025 11:34:41 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 27/04/2024 11:09:42)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	*1.31	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	*0.38	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.93	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	115	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	26	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	26	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	28	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RENE EDUARDO TREJO SANCHEZ**

Edad : 71a 6m 0s

Nº Orden

: **0184557**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.023.589-9

Fecha Ingreso

: 27/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 30/04/2024 12:22:04)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/04/2024 09:49:57)

Fecha Impresión: 16/04/2025 11:34:48 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 27/04/2024 11:09:42)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*102	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	29	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	14	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.6	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	106	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	*1.31	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	115	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	26	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.1	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.4	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.7	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.6			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	203	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.3	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.7	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RENE EDUARDO TREJO SANCHEZ**

Edad : 71a 6m 0s

Nº Orden

: **0184557**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.023.589-9

Fecha Ingreso

: 27/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 30/04/2024 11:02:08)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 27/04/2024 09:49:57)

Fecha Impresión: 16/04/2025 11:34:56 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 27/04/2024 11:07:35)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	15.9	seg		
% DE ACTIVIDAD	*60.6	%	70.0 - 120.0	

INR

1.34

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : RENE EDUARDO TREJO SANCHEZ

Edad : 71a 6m 0s

Rut : 6.023.589-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0184557

Fecha Ingreso

: 27/04/2024

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 30/04/2024 11:02:10)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/04/2024 09:49:57)

Fecha Impresión: 16/04/2025 11:35:00 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 27/04/2024 11:09:44)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	488	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 30/04/2024 11:02:10)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/04/2024 09:49:57)

Fecha Impresión: 16/04/2025 11:35:02 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 27/04/2024 11:09:44)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	35.09	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 29/04/2024 17:52:47)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/04/2024 09:49:57)

Fecha Impresión: 16/04/2025 11:35:01 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 27/04/2024 11:09:44)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.5	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RENE EDUARDO TREJO SANCHEZ**

Edad : 71a 6m 0s

Rut : 6.023.589-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0184557**

Fecha Ingreso

: 27/04/2024

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 29/04/2024 17:41:17)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/04/2024 09:49:57)

Fecha Impresión: 16/04/2025 11:35:00 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 27/04/2024 11:09:42)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.00	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico