



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ARMANDO ANTONIO PINO ZAMORANO**

Edad : 58a 1m 0s

Nº Orden

: **0184579**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.360.886-4

Fecha Ingreso

: 29/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 30/04/2024 11:35:46)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/04/2024 09:24:35)

Fecha Impresión: 16/04/2025 11:22:44 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 29/04/2024 10:32:45)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.65	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.17	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	26.15	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ARMANDO ANTONIO PINO ZAMORANO**

Edad : 58a 1m 0s

Nº Orden

: **0184579**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.360.886-4

Fecha Ingreso

: 29/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 29/04/2024 18:24:59)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/04/2024 09:24:35)

Fecha Impresión: 16/04/2025 11:22:48 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 29/04/2024 10:32:43)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	160	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	45	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	70	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	45	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	224	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3.6		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ARMANDO ANTONIO PINO ZAMORANO**

Edad : 58a 1m 0s

Nº Orden

: **0184579**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.360.886-4

Fecha Ingreso

: 29/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 30/04/2024 11:35:48)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/04/2024 09:24:35)

Fecha Impresión: 16/04/2025 11:22:55 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 29/04/2024 10:32:43)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.49	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.15	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.34	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	*132	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	31	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	40	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	66	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ARMANDO ANTONIO PINO ZAMORANO**

Edad : 58a 1m 0s

Nº Orden

: **0184579**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.360.886-4

Fecha Ingreso

: 29/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 30/04/2024 11:35:45)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 29/04/2024 09:24:34)

Fecha Impresión: 16/04/2025 11:23:02 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 29/04/2024 10:34:12)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.4	seg		
% DE ACTIVIDAD	111.0	%	70.0 - 120.0	

INR

0.95

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ARMANDO ANTONIO PINO ZAMORANO**

Edad : 58a 1m 0s

Nº Orden

: **0184579**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.360.886-4

Fecha Ingreso

: 29/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 30/04/2024 11:35:43)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/04/2024 09:24:35)

Fecha Impresión: 16/04/2025 11:23:07 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 29/04/2024 10:32:47)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.77	ng/mL	1.64 - 7.53

TESTOSTERONA LIBRE

(Fecha Validación: 30/04/2024 11:35:43)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/04/2024 09:24:35)

Fecha Impresión: 16/04/2025 11:23:08 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 29/04/2024 10:32:47)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	15.87	pg/mL	3.67 - 12.30

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 30/04/2024 11:35:44)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 29/04/2024 09:24:35)

Fecha Impresión: 16/04/2025 11:23:08 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 29/04/2024 10:34:24)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.7	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: ≥ 6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ARMANDO ANTONIO PINO ZAMORANO**

Edad : 58a 1m 0s

Nº Orden

: **0184579**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.360.886-4

Fecha Ingreso

: 29/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 29/04/2024 18:24:58)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/04/2024 09:24:35)

Fecha Impresión: 16/04/2025 11:23:06 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 29/04/2024 10:32:43)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.95	mg/dL	0.60 - 1.30

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 30/04/2024 11:35:48)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/04/2024 09:24:35)

Fecha Impresión: 16/04/2025 11:23:06 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 29/04/2024 10:32:43)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*111	mg/dL	70 - 100

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico