



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MAURICIO RICARDO TORRIJO VILLAVICENCIO

Edad : 52a 9m 0s

Nº Orden

: 0184625

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 11.826.313-8

Fecha Ingreso

: 30/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 30/04/2024 14:36:46)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/04/2024 11:26:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 10:59:11 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 30/04/2024 12:04:27)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.51	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.15	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	29.41	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MAURICIO RICARDO TORRIJO VILLAVICENCIO**
Edad : 52a 9m 0s N° Orden : **0184625** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 11.826.313-8 Fecha Ingreso : 30/04/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS Fecha Revision Web : 16/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 30/04/2024 17:23:05)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/04/2024 11:26:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 10:59:15 (impresión n° 2)

(Fecha Recepción : 30/04/2024 12:04:25)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	149	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	45	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	No se puede calcular	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	80	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	401	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3.3		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):
(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)
(*) Limitaciones en el Calculo:
Presencia de Quilomicrones (Lipemia),
Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MAURICIO RICARDO TORRIJO VILLAVICENCIO

Edad : 52a 9m 0s

Nº Orden

: 0184625

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 11.826.313-8

Fecha Ingreso

: 30/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA D

(Fecha Validación: 02/05/2024 10:49:17)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/04/2024 11:26:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 10:59:23 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 30/04/2024 12:04:27)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	35.93	ng/mL	Deficiencia:
			Adulto < 20
			Pediatrico < 15
			Insuficiencia:
			Adulto: 20 - 30
			Pediatrico: 15 - 20
			Suficiencia:
			Adulto: > 30
			Pediatrico: > 20

ANT.CARCINOMAEMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 30/04/2024 14:36:46)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/04/2024 11:26:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 10:59:25 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 30/04/2024 12:04:27)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.2	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3
			Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MAURICIO RICARDO TORRIJO VILLAVICENCIO

Edad : 52a 9m 0s

Nº Orden

: 0184625

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 11.826.313-8

Fecha Ingreso

: 30/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 02/05/2024 10:49:17)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/04/2024 11:26:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 10:59:24 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 30/04/2024 12:04:30)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.81	ng/mL	1.64 - 7.53

TESTOSTERONA LIBRE

(Fecha Validación: 02/05/2024 10:49:16)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/04/2024 11:26:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 10:59:24 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 30/04/2024 12:04:30)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	13.28	pg/mL	3.67 - 12.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MAURICIO RICARDO TORRIJO VILLAVICENCIO

Edad : 52a 9m 0s

Nº Orden

: 0184625

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 11.826.313-8

Fecha Ingreso

: 30/04/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 30/04/2024 17:22:52)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/04/2024 11:26:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 10:59:22 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 30/04/2024 12:04:25)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*369	mg/dL	70 - 100

Observación: Confirmado. Repetición: 378 mg/dL

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico