



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ALEJANDRO VERGARA ARAVENA**

Edad : 44a 2m 0s

Nº Orden

: **0184932**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.618.692-0

Fecha Ingreso

: 15/05/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 16/05/2024 10:54:47)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 15/05/2024 10:38:08)

Fecha Impresión: 16/04/2025 9:43:15 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 15/05/2024 11:10:50)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.8	seg		
% DE ACTIVIDAD	103.7	%	70.0 - 120.0	

INR

0.98

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ALEJANDRO VERGARA ARAVENA**

Edad : 44a 2m 0s

Nº Orden

: **0184932**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.618.692-0

Fecha Ingreso

: 15/05/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 16/05/2024 10:54:46)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 15/05/2024 10:38:08)

Fecha Impresión: 16/04/2025 9:43:19 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 15/05/2024 11:10:50)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	25.4	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico