



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICTOR REINALDO FERNANDEZ ARANCIBIA**

Edad : 48a 6m 0s

Nº Orden

: **0184992**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.819.240-9

Fecha Ingreso

: 17/05/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 20/05/2024 09:56:58)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 17/05/2024 09:36:46)

Fecha Impresión: 16/04/2025 9:15:23 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 17/05/2024 12:52:55)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES No se observan

CELULAS EPITELIALES No se observan

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICTOR REINALDO FERNANDEZ ARANCIBIA**
Edad : 48a 6m 0s N° Orden : **0184992** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 12.819.240-9 Fecha Ingreso : 17/05/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA** Fecha Revision Web : 16/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 20/05/2024 09:57:19)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 17/05/2024 09:36:46)

Fecha Impresión: 16/04/2025 9:15:26 (impresión n° 2)

(Fecha Recepción : 17/05/2024 10:03:18)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Claro			
DENSIDAD	1.015		1.010 - 1.030	
PH	6.5		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Positivo +++	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	No se observan
LEUCOCITOS	0 - 1 x cpo.
ERITROCITOS	8 - 10 x cpo. (100% normales)
BACTERIAS	No se observan
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICTOR REINALDO FERNANDEZ ARANCIBIA**

Edad : 48a 6m 0s

Nº Orden

: **0184992**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.819.240-9

Fecha Ingreso

: 17/05/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 20/05/2024 09:57:02)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 17/05/2024 09:36:46)

Fecha Impresión: 16/04/2025 9:15:35 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 17/05/2024 10:03:18)

Parámetro	Resultado
-----------	-----------

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico