



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARMEN CAMPUSANO BROWN**

Edad : 87a 4m 0s

Rut : 3.702.703-0

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0185085**

Fecha Ingreso

: 23/05/2024

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 24/05/2024 11:25:03)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 23/05/2024 09:28:39)

Fecha Impresión: 16/04/2025 8:22:52 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/05/2024 10:41:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.64	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	42.0	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	13.9	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	91.0	fL	80.0 - 100.0	
HCM	29.9	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.0	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	24	mm/h	0 - 37	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	254	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.3	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	1	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	*8	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*47	%	50 - 70	
LINFOCITOS	37	%	20 - 45	
MONOCITOS	7	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES

Normales

Eosinofilia leve

NEUTROFILOS

Normales

LINFOCITOS

Normales

PLAQUETAS

Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARMEN CAMPUSANO BROWN**

Edad : 87a 4m 0s

Rut : 3.702.703-0

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0185085**

Fecha Ingreso

: 23/05/2024

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 24/05/2024 11:25:04)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 23/05/2024 09:28:39)

Fecha Impresión: 16/04/2025 8:23:06 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/05/2024 10:41:59)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.7	seg		
% DE ACTIVIDAD	105.5	%	70.0 - 120.0	

INR

0.97

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARMEN CAMPUSANO BROWN**

Edad : 87a 4m 0s

Rut : 3.702.703-0

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0185085**

Fecha Ingreso

: 23/05/2024

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 24/05/2024 11:25:03)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 23/05/2024 09:28:39)

Fecha Impresión: 16/04/2025 8:23:10 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/05/2024 10:41:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.0	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARMEN CAMPUSANO BROWN**

Edad : 87a 4m 0s

Rut : 3.702.703-0

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0185085**

Fecha Ingreso

: 23/05/2024

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 24/05/2024 11:25:06)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/05/2024 09:28:40)

Fecha Impresión: 16/04/2025 8:23:10 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/05/2024 10:42:22)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*102	mg/dL	70 - 100

UREMIA

(Fecha Validación: 24/05/2024 11:25:06)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/05/2024 09:28:40)

Fecha Impresión: 16/04/2025 8:23:11 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/05/2024 10:42:22)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	36	mg/dL	10 - 50

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico