



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE DEL CARMEN VALENCIA NAVARRO

Edad : 70a 8m 0s

Nº Orden

: 0185227

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.380.088-0

Fecha Ingreso

: 29/05/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 30/05/2024 11:54:36)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 29/05/2024 08:43:43)

Fecha Impresión: 16/04/2025 6:58:39 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 29/05/2024 10:32:31)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.93	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	47.1	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	16.4	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	96.0	fL	80.0 - 100.0	
HCM	*33.3	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.8	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	*130	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	4.3	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	1	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	4	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	68	%	50 - 70	
LINFOCITOS	21	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Trombocitopenia leve

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE DEL CARMEN VALENCIA NAVARRO

Edad : 70a 8m 0s

Nº Orden

: 0185227

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.380.088-0

Fecha Ingreso

: 29/05/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 30/05/2024 11:54:42)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/05/2024 08:43:43)

Fecha Impresión: 16/04/2025 6:58:53 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 29/05/2024 10:29:53)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	110	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	34	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	54	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	22	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	112	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3.2		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE DEL CARMEN VALENCIA NAVARRO

Edad : 70a 8m 0s

Nº Orden

: 0185227

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.380.088-0

Fecha Ingreso

: 29/05/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 30/05/2024 11:54:40)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/05/2024 08:43:43)

Fecha Impresión: 16/04/2025 6:59:01 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 29/05/2024 10:29:53)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	1.01	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	*0.36	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.65	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	69	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	28	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	35	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	18	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE DEL CARMEN VALENCIA NAVARRO

Edad : 70a 8m 0s

Nº Orden

: 0185227

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.380.088-0

Fecha Ingreso

: 29/05/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 30/05/2024 11:54:41)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/05/2024 08:43:43)

Fecha Impresión: 16/04/2025 6:59:08 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 29/05/2024 10:29:53)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	92	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	32	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	15	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	*3.1	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	110	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	1.01	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	69	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	28	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.8	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.5	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.3	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	2			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	143	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.7	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.0	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE DEL CARMEN VALENCIA NAVARRO

Edad : 70a 8m 0s

Nº Orden

: 0185227

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.380.088-0

Fecha Ingreso

: 29/05/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 30/05/2024 11:54:38)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 29/05/2024 08:43:43)

Fecha Impresión: 16/04/2025 6:59:16 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 29/05/2024 10:33:08)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	15.0	seg		
% DE ACTIVIDAD	*66.9	%	70.0 - 120.0	

INR

1.26

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE DEL CARMEN VALENCIA NAVARRO

Edad : 70a 8m 0s

Nº Orden

: 0185227

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.380.088-0

Fecha Ingreso

: 29/05/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 30/05/2024 11:54:39)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/05/2024 08:43:44)

Fecha Impresión: 16/04/2025 6:59:20 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 29/05/2024 10:29:56)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.1	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3
			Fumadores: hasta 8.9

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 30/05/2024 11:54:38)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/05/2024 08:43:44)

Fecha Impresión: 16/04/2025 6:59:21 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 29/05/2024 10:29:56)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.01	ng/mL	0.00- 4.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico