



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ESTEBAN ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ**

Edad : 40a 11m 0s

Nº Orden

: **0185405**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.099.397-0

Fecha Ingreso

: 05/06/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 06/06/2024 10:02:08)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 05/06/2024 08:16:20)

Fecha Impresión: 16/04/2025 4:54:52 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 05/06/2024 10:29:26)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.79	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	48.1	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	16.6	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	83.0	fL	80.0 - 100.0	
HCM	28.6	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.5	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	10	mm/h	0 - 15	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	223	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.7	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	1	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	4	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	64	%	50 - 70	
LINFOCITOS	25	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ESTEBAN ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ**

Edad : 40a 11m 0s

Nº Orden : **0185405**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.099.397-0

Fecha Ingreso : 05/06/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente :

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 06/06/2024 10:02:14)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/06/2024 08:16:20)

Fecha Impresión: 16/04/2025 4:55:06 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 05/06/2024 10:32:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	160	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	35	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	83	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	42	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	211	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.6		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ESTEBAN ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ**

Edad : 40a 11m 0s

Nº Orden

: **0185405**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.099.397-0

Fecha Ingreso

: 05/06/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 06/06/2024 10:02:12)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/06/2024 08:16:20)

Fecha Impresión: 16/04/2025 4:55:14 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 05/06/2024 10:32:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.83	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.25	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.58	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	87	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	34	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	40	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	41	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ESTEBAN ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ**

Edad : 40a 11m 0s

Nº Orden

: **0185405**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.099.397-0

Fecha Ingreso

: 05/06/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 06/06/2024 10:02:14)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/06/2024 08:16:20)

Fecha Impresión: 16/04/2025 4:55:21 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 05/06/2024 10:32:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	88	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	32	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	15	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	6.6	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	160	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.83	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	87	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	34	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.8	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.5	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3.3	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.4			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	159	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.0	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.3	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ESTEBAN ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ**

Edad : 40a 11m 0s

Nº Orden

: **0185405**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.099.397-0

Fecha Ingreso

: 05/06/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 06/06/2024 10:02:10)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 05/06/2024 08:16:20)

Fecha Impresión: 16/04/2025 4:55:30 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 05/06/2024 10:30:12)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.5	seg		
% DE ACTIVIDAD	109.1	%	70.0 - 120.0	

INR

0.96

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ESTEBAN ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ**

Edad : 40a 11m 0s

Nº Orden

: **0185405**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.099.397-0

Fecha Ingreso

: 05/06/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 06/06/2024 10:02:11)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/06/2024 08:16:20)

Fecha Impresión: 16/04/2025 4:55:34 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 05/06/2024 10:32:56)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.9	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 06/06/2024 10:02:10)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/06/2024 08:16:20)

Fecha Impresión: 16/04/2025 4:55:35 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 05/06/2024 10:32:56)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.66	ng/mL	0.00- 4.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ESTEBAN ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ**

Edad : 40a 11m 0s

Nº Orden

: **0185405**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.099.397-0

Fecha Ingreso

: 05/06/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 06/06/2024 10:02:09)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 05/06/2024 08:16:20)

Fecha Impresión: 16/04/2025 4:55:35 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 05/06/2024 10:30:53)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.6	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6
			Pre diabético: 5.7 - 6.4
			Paciente diabético: >ó= 6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ESTEBAN ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ**

Edad : 40a 11m 0s

Nº Orden

: **0185405**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.099.397-0

Fecha Ingreso

: 05/06/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 06/06/2024 10:02:15)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/06/2024 08:16:20)

Fecha Impresión: 16/04/2025 4:55:33 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 05/06/2024 10:32:57)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.01	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico