



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **SILVIA ALEJANDRA ARAOS ARAOS**

Edad : 39a 2m 0s

Nº Orden

: **0185464**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.034.018-5

Fecha Ingreso

: 06/06/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

## ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 07/06/2024 09:19:52)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 06/06/2024 08:56:50)

Fecha Impresión: 16/04/2025 4:28:08 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 06/06/2024 10:37:38)

| Parámetro | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|

### ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.020 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

### ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

### ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Muy escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Muy escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **SILVIA ALEJANDRA ARAOS ARAOS**

Edad : 39a 2m 0s

Nº Orden

: **0185464**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.034.018-5

Fecha Ingreso

: 06/06/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

## HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 07/06/2024 11:45:32)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 06/06/2024 08:56:50)

Fecha Impresión: 16/04/2025 4:28:17 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 06/06/2024 10:24:55)

| Parámetro                   | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método        |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|
| ERITROCITOS                 | 4.08      | mill/mm3  | 4.00 - 5.40           | Impedancia    |
| HEMATOCRITO.                | 38.1      | %         | 36.0 - 48.0           | Impedancia    |
| HEMOGLOBINA.                | 13.3      | g/dL      | 12.0 - 16.0           | Fotometría    |
| VCM                         | 93.0      | fL        | 80.0 - 100.0          |               |
| HCM                         | 32.6      | pg        | 27.0 - 33.0           |               |
| CHCM                        | 35.0      | g/dL      | 32.0 - 36.0           |               |
| VHS                         | 9         | mm/h      | 0 - 20                | Sedimentación |
| RECuento DE PLAQUETAS       | 282       | x mm3     | 150 - 400             | Impedancia    |
| RECuento DE LEUCOCITOS      | 7.7       | x mm3     | 4.1 - 9.8             | Impedancia    |
| <u>FORMULA LEUCOCITARIA</u> |           |           |                       |               |
| BASOFILOS                   | 0         | %         | 0 - 2                 |               |
| EOSINOFILOS                 | 2         | %         | 1 - 4                 |               |
| PROMIELOCITOS               | 0         | %         |                       |               |
| MIELOCITOS                  | 0         | %         | 0 - 1                 |               |
| JUVENILES                   | 0         | %         | 0 - 1                 |               |
| BACILIFORMES                | 0         | %         | 0 - 3                 |               |
| SEGMENTADOS                 | 63        | %         | 50 - 70               |               |
| LINFOCITOS                  | 29        | %         | 20 - 45               |               |
| MONOCITOS                   | 6         | %         | 2 - 9                 |               |
| BLASTOS                     | 0         | %         |                       |               |
|                             |           | x mm3     |                       |               |

### Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **SILVIA ALEJANDRA ARAOS ARAOS**

Edad : 39a 2m 0s

Nº Orden

: **0185464**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.034.018-5

Fecha Ingreso

: 06/06/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

## UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 07/06/2024 09:19:41)

(Método: ) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 06/06/2024 08:56:50)

Fecha Impresión: 16/04/2025 4:28:31 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 06/06/2024 10:37:38)

| Parámetro | Resultado |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

CULTIVO

Negativo, no hubo desarrollo de uropatógenos a las 24 hrs.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **SILVIA ALEJANDRA ARAOS ARAOS**

Edad : 39a 2m 0s

Nº Orden

: **0185464**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.034.018-5

Fecha Ingreso

: 06/06/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

## PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 07/06/2024 11:45:37)

(Método: ) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/06/2024 08:56:50)

Fecha Impresión: 16/04/2025 4:28:34 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 06/06/2024 10:21:23)

| Parámetro                     | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia                                                                                     | Método                  |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| COLESTEROL TOTAL              | 192       | mg/dL     | Optimo : < 150<br>Deseable : < 200<br>Límite alto : 200 - 239<br>Muy alto : > 240                         | CHOD-PAP/Mindray BS-200 |
| COLESTEROL HDL                | 53        | mg/dL     | Deseable : > 60<br>No deseable : < 40                                                                     | Directo/Mindray BS-200  |
| COLESTEROL LDL                | 125       | mg/dl     | Optimo : < 100<br>Deseable : 100 - 129<br>Límite alto : 130 - 159<br>Alto : 160 - 189<br>Muy alto : > 190 |                         |
| COLESTEROL VLDL               | 14        | mg/dl     | Hasta 30                                                                                                  |                         |
| TRIGLICERIDOS                 | 72        | mg/dL     | Deseable : < 150<br>Límite alto : 200 - 399<br>Muy alto : > 400                                           | GPO-PAP/Mindray BS-200  |
| INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI) | 3.6       |           | Hombres: < 5.0 (Deseable)<br>Mujeres: < 4.5 (Deseable)                                                    |                         |

Clasificación de riesgo  
de enfermedades Coronarias:

| Col. TOTAL              | Col. LDL  |
|-------------------------|-----------|
| Deseable : < 200        | < 130     |
| Límite-alto : 200 - 239 | 130 - 159 |
| Muy alto : >240         | >160      |

(\*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(\*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **SILVIA ALEJANDRA ARAOS ARAOS**

Edad : 39a 2m 0s

Nº Orden

: **0185464**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.034.018-5

Fecha Ingreso

: 06/06/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

## VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 07/06/2024 11:45:34)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/06/2024 08:56:51)

Fecha Impresión: 16/04/2025 4:28:44 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 06/06/2024 10:21:14)

|                   |     | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|-----|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 515 | pg/mL         | 211 - 911                    |

## VITAMINA D

(Fecha Validación: 07/06/2024 11:45:33)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/06/2024 08:56:51)

Fecha Impresión: 16/04/2025 4:28:42 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 06/06/2024 10:21:14)

|                   |       | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|-------|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 23.16 | ng/mL         | Deficiencia:                 |

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **SILVIA ALEJANDRA ARAOS ARAOS**

Edad : 39a 2m 0s

Nº Orden

: **0185464**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.034.018-5

Fecha Ingreso

: 06/06/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

## TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 07/06/2024 11:45:32)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/06/2024 08:56:50)

Fecha Impresión: 16/04/2025 4:28:43 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 06/06/2024 10:22:04)

|                   |      | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|------|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 1.75 | uUI/mL        | 0.55 - 4.78                  |

## HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 07/06/2024 11:45:33)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 06/06/2024 08:56:51)

Fecha Impresión: 16/04/2025 4:28:46 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 06/06/2024 10:23:45)

|                   |     | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u>                                                             |
|-------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 5.5 | %             | Paciente no diabético: 4.0 - 5.6<br>Pre diabético: 5.7 - 6.4<br>Paciente diabético: >6.5 |

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo  
Tecnólogo Médico

  
R. Patricio Romero Díaz  
Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **SILVIA ALEJANDRA ARAOS ARAOS**

Edad : 39a 2m 0s

Nº Orden

: **0185464**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.034.018-5

Fecha Ingreso

: 06/06/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

## ACIDO URICO

(Fecha Validación: 07/06/2024 11:45:39)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/06/2024 08:56:50)

Fecha Impresión: 16/04/2025 4:28:44 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 06/06/2024 10:21:23)

|                   |     | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|-----|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 4.4 | mg/dL         | 2.6 - 6.0                    |

## CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 07/06/2024 11:45:38)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/06/2024 08:56:50)

Fecha Impresión: 16/04/2025 4:28:45 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 06/06/2024 10:21:23)

|                   |      | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|------|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 0.62 | mg/dL         | 0.50 - 1.10                  |

## GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 07/06/2024 11:45:34)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/06/2024 08:56:50)

Fecha Impresión: 16/04/2025 4:28:42 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 06/06/2024 10:21:23)

|                   |    | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|----|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 89 | mg/dL         | 70 - 100                     |

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo  
Tecnólogo Médico

  
R. Patricio Romero Díaz  
Director Técnico