



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS JUAN CARVAJAL APABLAZA**

Edad : 68a 5m 0s

Nº Orden

: **0185764**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.378.973-7

Fecha Ingreso

: 19/06/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 21/06/2024 15:30:16)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/06/2024 09:23:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 1:21:29 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/06/2024 10:43:58)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	2.19	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.33	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	15.07	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS JUAN CARVAJAL APABLAZA**

Edad : 68a 5m 0s

Nº Orden

: **0185764**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.378.973-7

Fecha Ingreso

: 19/06/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 19/06/2024 12:52:36)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 19/06/2024 09:23:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 1:21:33 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/06/2024 10:42:05)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.82	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	46.6	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	16.1	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	96.7	fL	80.0 - 100.0	
HCM	*33.5	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.6	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	241	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	4.3	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	2	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	52	%	50 - 70	
LINFOCITOS	40	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS JUAN CARVAJAL APABLAZA**

Edad : 68a 5m 0s

Nº Orden

: **0185764**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.378.973-7

Fecha Ingreso

: 19/06/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 19/06/2024 15:25:41)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/06/2024 09:23:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 1:21:47 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/06/2024 10:44:04)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	170	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	41	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	110	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	19	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	94	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.1		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS JUAN CARVAJAL APABLAZA**

Edad : 68a 5m 0s

Nº Orden

: **0185764**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.378.973-7

Fecha Ingreso

: 19/06/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 19/06/2024 15:25:44)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/06/2024 09:23:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 1:21:55 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/06/2024 10:44:04)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.62	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.19	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.43	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	99	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	23	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	33	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	32	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS JUAN CARVAJAL APABLAZA**

Edad : 68a 5m 0s

Nº Orden

: **0185764**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.378.973-7

Fecha Ingreso

: 19/06/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 19/06/2024 17:11:46)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/06/2024 09:23:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 1:22:02 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/06/2024 10:44:04)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	96	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	24	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	11	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.6	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	170	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.62	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	99	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	23	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.3	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.1	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.2	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.9			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	122	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.1	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.4	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS JUAN CARVAJAL APABLAZA**

Edad : 68a 5m 0s

Nº Orden

: **0185764**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.378.973-7

Fecha Ingreso

: 19/06/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 21/06/2024 11:15:35)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 19/06/2024 09:23:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 1:22:11 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/06/2024 10:42:25)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.5	seg		
% DE ACTIVIDAD	109.1	%	70.0 - 120.0	

INR

0.96

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS JUAN CARVAJAL APABLAZA**

Edad : 68a 5m 0s

Nº Orden

: **0185764**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.378.973-7

Fecha Ingreso

: 19/06/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 21/06/2024 15:41:14)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/06/2024 09:23:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 1:22:18 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/06/2024 10:44:01)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*2.40	ng/mL	2.6 - 12.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS JUAN CARVAJAL APABLAZA**

Edad : 68a 5m 0s

Nº Orden

: **0185764**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.378.973-7

Fecha Ingreso

: 19/06/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 21/06/2024 11:15:36)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/06/2024 09:23:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 1:22:21 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/06/2024 10:43:58)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	332	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 21/06/2024 15:30:15)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/06/2024 09:23:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 1:22:22 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/06/2024 10:43:58)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	18.04	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

ANT.CARCINOMAEMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 21/06/2024 15:30:16)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/06/2024 09:23:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 1:22:16 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/06/2024 10:43:58)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.1	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS JUAN CARVAJAL APABLAZA**

Edad : 68a 5m 0s

Nº Orden

: **0185764**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.378.973-7

Fecha Ingreso

: 19/06/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 21/06/2024 11:15:27)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/06/2024 09:23:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 1:22:17 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/06/2024 10:44:01)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.76	uUI/mL	0.55 - 4.78

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 21/06/2024 11:15:33)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 19/06/2024 09:23:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 1:22:15 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/06/2024 10:42:46)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.7	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6= 6.5

INSULINA BASAL

(Fecha Validación: 21/06/2024 11:15:29)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/06/2024 09:23:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 1:22:19 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/06/2024 10:44:01)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	13.3	mU/L	3.0 - 25.0

MAGNESIO

(Fecha Validación: 21/06/2024 11:15:32)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/06/2024 09:23:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 1:22:19 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/06/2024 10:44:01)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.18	mg/dL	1.60 - 2.60

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 21/06/2024 11:15:27)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/06/2024 09:23:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 1:22:20 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/06/2024 10:44:01)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	15.1	U/mL	0.0 - 37.0

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 21/06/2024 11:15:28)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/06/2024 09:23:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 1:22:21 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/06/2024 10:44:01)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	52.0	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS JUAN CARVAJAL APABLAZA**

Edad : 68a 5m 0s

Nº Orden

: **0185764**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.378.973-7

Fecha Ingreso

: 19/06/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 19/06/2024 15:25:40)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/06/2024 09:23:42)

Fecha Impresión: 16/04/2025 1:22:16 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/06/2024 10:44:04)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.91	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico