



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PLACIDO ANTONIO BARRAZA BARRAZA**

Edad : 70a 6m 0s

Nº Orden

: **0185893**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.333.254-0

Fecha Ingreso

: 25/06/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 26/06/2024 11:35:06)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/06/2024 11:01:20)

Fecha Impresión: 16/04/2025 0:16:23 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 25/06/2024 11:57:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	2.13	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.84	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	39.44	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PLACIDO ANTONIO BARRAZA BARRAZA**

Edad : 70a 6m 0s

Nº Orden

: **0185893**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.333.254-0

Fecha Ingreso

: 25/06/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANT.CARCINOMAEMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 26/06/2024 11:35:06)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/06/2024 11:01:20)

Fecha Impresión: 16/04/2025 0:16:27 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 25/06/2024 11:57:57)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.0	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico