



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARCO ANTONIO IBARRA SOTO**

Edad : 70a 0m 0s

Rut : 7.132.619-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0185920**

Fecha Ingreso

: 26/06/2024

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 27/06/2024 18:34:58)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/06/2024 09:47:33)

Fecha Impresión: 16/04/2025 0:03:50 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/06/2024 10:31:04)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.34	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.07	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	20.59	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARCO ANTONIO IBARRA SOTO**

Edad : 70a 0m 0s

Rut : 7.132.619-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0185920**

Fecha Ingreso

: 26/06/2024

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 27/06/2024 14:44:07)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/06/2024 09:47:32)

Fecha Impresión: 16/04/2025 0:03:54 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/06/2024 10:31:02)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	178	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	20	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	132	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	26	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	129	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	8.9		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARCO ANTONIO IBARRA SOTO**

Edad : 70a 0m 0s

Rut : 7.132.619-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0185920**

Fecha Ingreso

: 26/06/2024

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 28/06/2024 14:20:16)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/06/2024 09:47:32)

Fecha Impresión: 16/04/2025 0:04:02 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/06/2024 10:31:02)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.61	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.20	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.41	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	80	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	*59	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	*90	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	66	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARCO ANTONIO IBARRA SOTO**

Edad : 70a 0m 0s

Rut : 7.132.619-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0185920**

Fecha Ingreso

: 26/06/2024

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 27/06/2024 18:34:57)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 26/06/2024 09:47:32)

Fecha Impresión: 16/04/2025 0:04:09 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/06/2024 10:28:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.2	seg		
% DE ACTIVIDAD	97.2	%	70.0 - 120.0	

INR

1.02

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARCO ANTONIO IBARRA SOTO**

Edad : 70a 0m 0s

Rut : 7.132.619-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0185920**

Fecha Ingreso

: 26/06/2024

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 27/06/2024 18:34:59)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/06/2024 09:47:33)

Fecha Impresión: 16/04/2025 0:04:13 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/06/2024 10:31:04)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.8	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARCO ANTONIO IBARRA SOTO**

Edad : 70a 0m 0s

Rut : 7.132.619-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0185920**

Fecha Ingreso

: 26/06/2024

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

INSULINA BASAL

(Fecha Validación: 27/06/2024 18:34:56)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/06/2024 09:47:32)

Fecha Impresión: 16/04/2025 0:04:14 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/06/2024 10:30:58)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	21.9	mU/L	3.0 - 25.0

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 27/06/2024 18:34:57)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 26/06/2024 09:47:33)

Fecha Impresión: 16/04/2025 0:04:13 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/06/2024 10:28:22)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.8	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >ó= 6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARCO ANTONIO IBARRA SOTO**

Edad : 70a 0m 0s

Rut : 7.132.619-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0185920**

Fecha Ingreso

: 26/06/2024

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 27/06/2024 17:41:13)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/06/2024 09:47:32)

Fecha Impresión: 16/04/2025 0:04:14 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/06/2024 10:31:02)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*109	mg/dL	70 - 100

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 27/06/2024 14:44:07)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/06/2024 09:47:32)

Fecha Impresión: 16/04/2025 0:04:15 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/06/2024 10:31:02)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.91	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico