



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN RAMON LANTADILLA ARRIAGADA**
Edad : 82a 6m 0s N° Orden : **0185980** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 4.734.712-2 Fecha Ingreso : 28/06/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA Fecha Revision Web : 15/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE (Fecha Validación: 01/07/2024 10:03:32)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/06/2024 13:23:06)

Fecha Impresión: 15/04/2025 23:27:44 (impresión n° 2)

(Fecha Recepción : 28/06/2024 13:39:28)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.69	uUI/mL	0.55 - 4.78

T4L - TIROXINA LIBRE (Fecha Validación: 01/07/2024 10:03:32)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/06/2024 13:23:06)

Fecha Impresión: 15/04/2025 23:27:45 (impresión n° 2)

(Fecha Recepción : 28/06/2024 13:39:28)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.06	ng/dL	0.89 - 1.76

ANTICUERPO ANTI - TIROGLOBULINAS (anti TG)(Fecha Validación: 01/07/2024 10:03:32)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/06/2024 13:23:06)

Fecha Impresión: 15/04/2025 23:27:45 (impresión n° 2)

(Fecha Recepción : 28/06/2024 13:39:28)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.30	UI/mL	0.00 - 4.50

ANTICUERPO ANTI-PEROXIDASA (anti TPO) (Fecha Validación: 01/07/2024 10:03:32)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/06/2024 13:23:06)

Fecha Impresión: 15/04/2025 23:27:46 (impresión n° 2)

(Fecha Recepción : 28/06/2024 13:39:28)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	28.0	U/mL	0.0 - 60.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico