



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICENTE NASER PALAVECINO**

Edad : 32a 6m 0s

Rut : 17.994.757-9

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0186190**

Fecha Ingreso

: 09/07/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 10/07/2024 11:21:08)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 09/07/2024 10:18:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:55:20 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 09/07/2024 10:40:19)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.20	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	47.4	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	16.1	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	91.1	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.0	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.1	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 15	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	235	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	4.0	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	3	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	56	%	50 - 70	
LINFOCITOS	36	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICENTE NASER PALAVECINO**

Edad : 32a 6m 0s

Rut : 17.994.757-9

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0186190**

Fecha Ingreso

: 09/07/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 09/07/2024 17:21:20)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/07/2024 10:18:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:55:35 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 09/07/2024 10:42:35)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	284	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	53	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	202	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	29	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	143	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	5.4		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICENTE NASER PALAVECINO**

Edad : 32a 6m 0s

Rut : 17.994.757-9

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0186190**

Fecha Ingreso

: 09/07/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 09/07/2024 17:21:45)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/07/2024 10:18:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:55:42 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 09/07/2024 10:42:35)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.41	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.12	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.29	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	85	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	16	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	24	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	44	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICENTE NASER PALAVECINO**

Edad : 32a 6m 0s

Rut : 17.994.757-9

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0186190**

Fecha Ingreso

: 09/07/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 10/07/2024 17:53:32)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/07/2024 10:18:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:55:49 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 09/07/2024 10:42:35)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*106	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	38	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	18	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.1	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	284	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.41	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	85	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	16	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.4	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.8	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	*1.6	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	3			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	*99	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.7	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	2.7	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICENTE NASER PALAVECINO**

Edad : 32a 6m 0s

Rut : 17.994.757-9

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0186190**

Fecha Ingreso

: 09/07/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 10/07/2024 11:21:10)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 09/07/2024 10:18:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:55:58 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 09/07/2024 10:40:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.0	seg		
% DE ACTIVIDAD	119.1	%	70.0 - 120.0	

INR

0.91

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICENTE NASER PALAVECINO**

Edad : 32a 6m 0s

Rut : 17.994.757-9

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0186190**

Fecha Ingreso

: 09/07/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 11/07/2024 11:38:27)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/07/2024 10:18:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:56:03 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 09/07/2024 10:42:39)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	7.80	ng/mL	2.6 - 12.0

TESTOSTERONA LIBRE

(Fecha Validación: 11/07/2024 11:38:27)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : no field)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:56:03 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : no field)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	11.80	ng/mL	5.0 - 30.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICENTE NASER PALAVECINO**

Edad : 32a 6m 0s

Rut : 17.994.757-9

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0186190**

Fecha Ingreso

: 09/07/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PROLACTINA

(Fecha Validación: 10/07/2024 11:21:02)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/07/2024 10:18:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:56:04 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 09/07/2024 10:42:39)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	8.3	ng/mL	2.1 - 17.7

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 10/07/2024 11:21:02)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/07/2024 10:18:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:56:02 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 09/07/2024 10:42:39)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.58	uUI/mL	0.55 - 4.78

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICENTE NASER PALAVECINO**

Edad : 32a 6m 0s

Rut : 17.994.757-9

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0186190**

Fecha Ingreso

: 09/07/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 09/07/2024 17:20:58)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/07/2024 10:18:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:56:05 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 09/07/2024 10:42:35)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.99	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico