



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JORGE MIGUEL STUARDO FUENZALIDA

Edad : 42a 2m 0s

Nº Orden

: 0186207

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.077.272-9

Fecha Ingreso

: 10/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 11/07/2024 11:24:48)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/07/2024 08:38:34)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:49:30 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 10/07/2024 10:47:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.35	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.11	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	31.43	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JORGE MIGUEL STUARDO FUENZALIDA

Edad : 42a 2m 0s

Nº Orden

: 0186207

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.077.272-9

Fecha Ingreso

: 10/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 11/07/2024 09:37:42)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 10/07/2024 08:38:34)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:49:34 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 10/07/2024 10:46:12)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.85	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	42.1	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.4	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	86.8	fL	80.0 - 100.0	
HCM	29.6	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.1	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	5	mm/h	0 - 15	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	293	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	8.3	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	2	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*74	%	50 - 70	
LINFOCITOS	*19	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		

x mm3

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JORGE MIGUEL STUARDO FUENZALIDA

Edad : 42a 2m 0s

Nº Orden

: 0186207

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.077.272-9

Fecha Ingreso

: 10/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 10/07/2024 16:11:41)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/07/2024 08:38:34)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:49:48 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 10/07/2024 10:47:12)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.33	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.11	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.22	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	101	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	21	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	34	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	38	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JORGE MIGUEL STUARDO FUENZALIDA

Edad : 42a 2m 0s

Nº Orden

: 0186207

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.077.272-9

Fecha Ingreso

: 10/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 10/07/2024 16:11:43)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/07/2024 08:38:34)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:49:55 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 10/07/2024 10:47:12)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	87	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	27	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	13	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.4	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	203	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.33	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	101	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	21	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.8	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.3	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.5	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.7			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	196	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.5	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.1	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE MIGUEL STUARDO FUENZALIDA**

Edad : 42a 2m 0s

Nº Orden

: **0186207**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.077.272-9

Fecha Ingreso

: 10/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 11/07/2024 11:24:47)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 10/07/2024 08:43:47)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:50:05 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 10/07/2024 10:46:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.0	seg		
% DE ACTIVIDAD	119.1	%	70.0 - 120.0	

INR

0.91

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JORGE MIGUEL STUARDO FUENZALIDA

Edad : 42a 2m 0s

Nº Orden

: 0186207

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.077.272-9

Fecha Ingreso

: 10/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 12/07/2024 15:46:44)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/07/2024 08:38:34)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:50:11 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 10/07/2024 10:47:15)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.20	ng/mL	2.6 - 12.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE MIGUEL STUARDO FUENZALIDA**
Edad : 42a 2m 0s N° Orden : **0186207** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 15.077.272-9 Fecha Ingreso : 10/07/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA** Fecha Revision Web : 15/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA) (Fecha Validación: 11/07/2024 11:24:48)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/07/2024 08:38:34)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:50:10 (impresión n° 2) (Fecha Recepción : 10/07/2024 10:47:09)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.0	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

VITAMINA B-12 (Fecha Validación: 11/07/2024 11:24:49)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/07/2024 08:38:34)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:50:13 (impresión n° 2) (Fecha Recepción : 10/07/2024 10:47:09)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	590	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D (Fecha Validación: 11/07/2024 11:24:48)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/07/2024 08:38:34)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:50:14 (impresión n° 2) (Fecha Recepción : 10/07/2024 10:47:09)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	20.25	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE MIGUEL STUARDO FUENZALIDA**
Edad : 42a 2m 0s N° Orden : **0186207** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 15.077.272-9 Fecha Ingreso : 10/07/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA** Fecha Revision Web : 15/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE (Fecha Validación: 11/07/2024 11:24:44)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/07/2024 08:38:34)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:50:10 (impresión n° 2) (Fecha Recepción : 10/07/2024 10:47:15)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.73	uUI/mL	0.55 - 4.78

INSULINA BASAL (Fecha Validación: 11/07/2024 11:24:45)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/07/2024 08:38:34)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:50:12 (impresión n° 2) (Fecha Recepción : 10/07/2024 10:47:15)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	8.4	mU/L	3.0 - 25.0

MAGNESIO (Fecha Validación: 11/07/2024 11:24:45)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/07/2024 08:38:34)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:50:12 (impresión n° 2) (Fecha Recepción : 10/07/2024 10:47:15)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.97	mg/dL	1.60 - 2.60

PARATHORMONA [PTH] (Fecha Validación: 11/07/2024 11:24:44)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/07/2024 08:38:34)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:50:13 (impresión n° 2) (Fecha Recepción : 10/07/2024 10:47:15)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	46.6	pg/mL	18.5 - 88.0

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c) (Fecha Validación: 11/07/2024 11:24:46)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 10/07/2024 08:38:34)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:50:08 (impresión n° 2) (Fecha Recepción : 10/07/2024 10:46:30)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.4	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6= 6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JORGE MIGUEL STUARDO FUENZALIDA

Edad : 42a 2m 0s

Nº Orden

: 0186207

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.077.272-9

Fecha Ingreso

: 10/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 10/07/2024 16:11:43)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/07/2024 08:38:34)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:50:09 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 10/07/2024 10:47:12)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.87	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico