



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO ANDRES ALVIÑA PIZARRO**

Edad : 38a 10m 0s

Nº Orden

: **0186227**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.104.375-3

Fecha Ingreso

: 10/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CITRATURIA

(Fecha Validación: 12/07/2024 09:49:22)

(Método: Cromatografico - Espectrofoto.) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 10/07/2024 10:55:55)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:41:31 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 10/07/2024 11:27:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CITRATURIA	325.4	mg/24 hrs	300.0 - 840.0	Cromatografico - Espectrofoto.
VOLUMEN	1150	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO ANDRES ALVIÑA PIZARRO**

Edad : 38a 10m 0s

Nº Orden

: **0186227**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.104.375-3

Fecha Ingreso

: 10/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

OXALATURIA

(Fecha Validación: 12/07/2024 09:49:10)

(Método: Cromatografico) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 10/07/2024 10:55:55)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:41:34 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 10/07/2024 11:27:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
OXALATURIA	*2.5	mg/24 hrs	5.5 - 41.0	Cromatografico
VOLUMEN	1150	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO ANDRES ALVIÑA PIZARRO**

Edad : 38a 10m 0s

Nº Orden

: **0186227**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.104.375-3

Fecha Ingreso

: 10/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 10/07/2024 17:09:04)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 10/07/2024 10:55:55)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:41:36 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 10/07/2024 11:27:11)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	639	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	1150	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO ANDRES ALVIÑA PIZARRO**

Edad : 38a 10m 0s

Nº Orden

: **0186227**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.104.375-3

Fecha Ingreso

: 10/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 10/07/2024 17:09:05)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 10/07/2024 10:55:55)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:41:39 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 10/07/2024 11:27:11)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	*54.0	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	1150	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO ANDRES ALVIÑA PIZARRO**

Edad : 38a 10m 0s

Nº Orden

: **0186227**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.104.375-3

Fecha Ingreso

: 10/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 10/07/2024 17:09:05)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 10/07/2024 10:55:55)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:41:43 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 10/07/2024 11:27:11)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	177.1	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	1150	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO ANDRES ALVIÑA PIZARRO**

Edad : 38a 10m 0s

Nº Orden

: **0186227**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.104.375-3

Fecha Ingreso

: 10/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININURIA 24 hrs

(Fecha Validación: 10/07/2024 17:09:08)

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 10/07/2024 10:55:55)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:41:46 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 10/07/2024 11:27:11)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	67.7	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	778.5	mg/24hrs.	600.0 - 2500.0 mg/24hrs.	
DIURESIS	1150			

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO ANDRES ALVIÑA PIZARRO**

Edad : 38a 10m 0s

Nº Orden

: **0186227**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.104.375-3

Fecha Ingreso

: 10/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 10/07/2024 17:09:07)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 10/07/2024 10:55:55)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:41:49 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 10/07/2024 11:32:14)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	1150	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	71	Kg		
ESTATURA	178	cm		
VOLUMEN/MINUTO	0.80	mL/min		
CREATININA, sangre	0.72	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	67.7	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	779	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.88	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	75.1	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	69.1	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO ANDRES ALVIÑA PIZARRO**

Edad : 38a 10m 0s

Nº Orden

: **0186227**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.104.375-3

Fecha Ingreso

: 10/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 10/07/2024 17:09:07)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 10/07/2024 10:55:55)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:41:57 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 10/07/2024 11:27:11)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
PROTEINURIA 24 HRS	109.3	mg/24h	0.0 - 150.0	
VOLUMEN	1150	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO ANDRES ALVIÑA PIZARRO**

Edad : 38a 10m 0s

Nº Orden

: **0186227**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.104.375-3

Fecha Ingreso

: 10/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

MAGNESIO

(Fecha Validación: 11/07/2024 11:31:29)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/07/2024 10:55:55)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:42:02 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 10/07/2024 11:32:18)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.87	mg/dL	1.60 - 2.60

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 11/07/2024 11:31:38)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/07/2024 10:55:55)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:42:03 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 10/07/2024 11:32:18)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	33.8	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO ANDRES ALVIÑA PIZARRO**

Edad : 38a 10m 0s

Nº Orden

: **0186227**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.104.375-3

Fecha Ingreso

: 10/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ACIDO URICO

(Fecha Validación: 10/07/2024 16:17:38)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/07/2024 10:55:55)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:42:00 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 10/07/2024 11:32:14)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.5	mg/dL	3.5 - 7.5

CALCIO

(Fecha Validación: 10/07/2024 16:17:38)

(Método: Arsenazo III/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/07/2024 10:55:55)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:42:01 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 10/07/2024 11:32:14)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	9.9	mg/dL	8.8 - 10.7

FOSFORO

(Fecha Validación: 10/07/2024 16:17:39)

(Método: MolibdatoUV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/07/2024 10:55:55)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:42:02 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 10/07/2024 11:32:14)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.1	mg/dL	2.4 - 5.1

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico