



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **SEGUNDO ALIRO ARCE CRUZ**

Edad : 78a 7m 0s

Nº Orden

: **0186237**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.293.806-6

Fecha Ingreso

: 10/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 11/07/2024 11:36:42)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/07/2024 13:15:47)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:37:22 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 10/07/2024 13:30:06)

| Parámetro                      | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método                      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) | 1.95      | ng/mL     | 0.00- 4.00            | C.L.I.A. - CL900i - Mindray |
| A. PROSTATICO LIBRE (FPS)      | 0.66      | ng/mL     | 0.00 - 1.00           | C.L.I.A. - CL900i - Mindray |
| INDICE PSA/FPS                 | 33.85     | %         |                       |                             |

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **SEGUNDO ALIRO ARCE CRUZ**

Edad : 78a 7m 0s

Rut : 5.293.806-6

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0186237**

Fecha Ingreso

: 10/07/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## ANT.CARCINOMAEMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 11/07/2024 11:36:38)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/07/2024 13:15:47)

Fecha Impresión: 15/04/2025 22:37:26 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 10/07/2024 13:30:06)

|                   | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 2.7           | No fumadores: hasta 4.3      |
|                   | ng/mL         | Fumadores: hasta 8.9         |

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo  
Tecnólogo Médico

  
R. Patricio Romero Díaz  
Director Técnico