



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MIGUEL RODRIGO CESPEDES RODRIGUEZ**

Edad : 55a 4m 0s

Nº Orden

: **0186413**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.963.204-K

Fecha Ingreso

: 18/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 18/07/2024 16:13:33)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/07/2024 13:16:33)

Fecha Impresión: 15/04/2025 20:32:38 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 18/07/2024 13:20:17)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1.50	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.38	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	25.33	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MIGUEL RODRIGO CESPEDES RODRIGUEZ**

Edad : 55a 4m 0s

Nº Orden

: **0186413**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.963.204-K

Fecha Ingreso

: 18/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 18/07/2024 16:58:27)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/07/2024 13:16:33)

Fecha Impresión: 15/04/2025 20:32:43 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 18/07/2024 13:20:15)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.05	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico