



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **LUIS JORGE CISTERNAS SEPULVEDA**

Edad : 65a 6m 0s

Nº Orden

: **0186444**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.447.030-9

Fecha Ingreso

: 19/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 22/07/2024 09:14:47)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 19/07/2024 11:29:12)

Fecha Impresión: 15/04/2025 20:12:39 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/07/2024 12:11:38)

| Parámetro | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|

POLIMORFONUCLEARES No se observan

CELULAS EPITELIALES No se observan

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **LUIS JORGE CISTERNAS SEPULVEDA**

Edad : 65a 6m 0s

Nº Orden

: **0186444**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.447.030-9

Fecha Ingreso

: 19/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 22/07/2024 09:15:32)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 19/07/2024 11:29:12)

Fecha Impresión: 15/04/2025 20:12:42 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/07/2024 12:10:16)

| Parámetro | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|

### ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.025 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

### ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

### ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **LUIS JORGE CISTERNAS SEPULVEDA**

Edad : 65a 6m 0s

Nº Orden

: **0186444**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.447.030-9

Fecha Ingreso

: 19/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 19/07/2024 14:10:08)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 19/07/2024 11:29:12)

Fecha Impresión: 15/04/2025 20:12:51 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/07/2024 12:10:22)

| Parámetro              | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método        |
|------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|
| ERITROCITOS            | 4.55      | mill/mm3  | 4.30 - 6.00           | Impedancia    |
| HEMATOCRITO.           | 40.5      | %         | 39.0 - 52.0           | Impedancia    |
| HEMOGLOBINA.           | 13.8      | g/dL      | 13.0 - 18.0           | Fotometría    |
| VCM                    | 89.1      | fL        | 80.0 - 100.0          |               |
| HCM                    | 30.4      | pg        | 27.0 - 33.0           |               |
| CHCM                   | 34.1      | g/dL      | 32.0 - 36.0           |               |
| VHS                    | 12        | mm/h      | 0 - 20                | Sedimentación |
| RECuento DE PLAQUETAS  | 224       | x mm3     | 150 - 400             | Impedancia    |
| RECuento DE LEUCOCITOS | 5.6       | x mm3     | 4.0 - 10.0            | Impedancia    |

## FORMULA LEUCOCITARIA

|               |     |   |         |
|---------------|-----|---|---------|
| BASOFILOS     | 1   | % | 0 - 2   |
| EOSINOFILOS   | 1   | % | 1 - 4   |
| PROMIELOCITOS | 0   | % |         |
| MILOCITOS     | 0   | % | 0 - 1   |
| JUVENILES     | 0   | % | 0 - 1   |
| BACILIFORMES  | 0   | % | 0 - 3   |
| SEGMENTADOS   | *72 | % | 50 - 70 |
| LINFOCITOS    | 20  | % | 20 - 45 |
| MONOCITOS     | 6   | % | 2 - 9   |
| BLASTOS       | 0   | % |         |

x mm3

## Características Morfológicas al Frotis

|             |          |
|-------------|----------|
| HEMATIES    | Normales |
| NEUTROFILOS | Normales |
| LINFOCITOS  | Normales |

|           |          |
|-----------|----------|
| PLAQUETAS | Normales |
|-----------|----------|

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **LUIS JORGE CISTERNAS SEPULVEDA**

Edad : 65a 6m 0s

Nº Orden

: **0186444**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.447.030-9

Fecha Ingreso

: 19/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH

(Fecha Validación: 22/07/2024 11:35:11)

(Método: Microtipificación Automatizada) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 19/07/2024 11:29:12)

Fecha Impresión: 15/04/2025 20:13:05 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/07/2024 12:10:22)

| Parámetro | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|

GRUPO

A

FACTOR Rh

Positivo

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **LUIS JORGE CISTERNAS SEPULVEDA**

Edad : 65a 6m 0s

Nº Orden

: **0186444**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.447.030-9

Fecha Ingreso

: 19/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 22/07/2024 09:15:23)

(Método: ) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 19/07/2024 11:29:12)

Fecha Impresión: 15/04/2025 20:13:08 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/07/2024 12:10:16)

| Parámetro | Resultado |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **LUIS JORGE CISTERNAS SEPULVEDA**

Edad : 65a 6m 0s

Nº Orden

: **0186444**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.447.030-9

Fecha Ingreso

: 19/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 19/07/2024 15:49:09)

(Método: ) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/07/2024 11:29:13)

Fecha Impresión: 15/04/2025 20:13:12 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/07/2024 12:10:38)

| Parámetro                   | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia                                                             | Método                      |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| GLICEMIA BASAL              | *106      | mg/dL     | 70 - 100                                                                          | GOD-PAP/Mindray BS-200      |
| UREMIA                      | 45        | mg/dL     | 10 - 50                                                                           | Ureasa UV/Mindray BS-200    |
| NITROGENO UREICO (BUN)      | 21        | mg/dl     | 4 - 22                                                                            |                             |
| ACIDO URICO                 | 4.5       | mg/dL     | 3.5 - 7.5                                                                         | UOD-PAP/Mindray BS-200      |
| COLESTEROL TOTAL            | 234       | mg/dL     | Optimo : < 150<br>Deseable : < 200<br>Límite alto : 200 - 239<br>Muy alto : > 240 | CHOD-PAP/Mindray BS-200     |
| BILIRRUBINA TOTAL           | 0.52      | mg/dL     | Hasta 1.20                                                                        | DMSO/Mindray BS-200         |
| FOSFATASA ALCALINA          | 109       | UI/L      | 56 - 128                                                                          | IFCC/Mindray BS-200         |
| TRANSAMINASA GOT/AST        | 15        | UI/L      | 13 - 40                                                                           | IFCC/Mindray BS-200         |
| PROTEINAS TOTALES           | 7.6       | g/dL      | 6.0 - 8.2                                                                         | BIURET/Mindray BS-200       |
| ALBUMINAS EN SANGRE         | 4.0       | g/dL      | 3.5 - 5.0                                                                         | BCG/Mindray-BS-200          |
| GLOBULINAS                  | *3.6      | g/dL      | 2.0 - 3.5                                                                         |                             |
| INDICE A/G                  | 1.1       |           |                                                                                   |                             |
| DESHIDROGENASA LACTICA: LDH | 182       | U/L       | 115 - 240                                                                         | IFCC a 37°C - BS200         |
| CALCIO                      | 9.9       | mg/dL     | 8.8 - 10.7                                                                        | Arsenazo III/Mindray BS-200 |
| FOSFORO                     | 2.8       | mg/dL     | 2.4 - 5.1                                                                         | MolibdatoUV/Mindray BS-200  |

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **LUIS JORGE CISTERNAS SEPULVEDA**

Edad : 65a 6m 0s

Nº Orden

: **0186444**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.447.030-9

Fecha Ingreso

: 19/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 22/07/2024 11:35:13)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 19/07/2024 11:29:12)

Fecha Impresión: 15/04/2025 20:13:21 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/07/2024 12:10:36)

| Parámetro             | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
| TIEMPO DE PROTROMBINA | 11.0      | seg       |                       |        |
| % DE ACTIVIDAD        | 119.1     | %         | 70.0 - 120.0          |        |

INR

0.91

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **LUIS JORGE CISTERNAS SEPULVEDA**

Edad : 65a 6m 0s

Nº Orden

: **0186444**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.447.030-9

Fecha Ingreso

: 19/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 22/07/2024 11:35:12)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 19/07/2024 11:29:12)

Fecha Impresión: 15/04/2025 20:13:24 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/07/2024 12:10:36)

|                   |      | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|------|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 24.6 | Seg           | 24.0 - 39.0                  |

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo  
Tecnólogo Médico

  
R. Patricio Romero Díaz  
Director Técnico





# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **LUIS JORGE CISTERNAS SEPULVEDA**

Edad : 65a 6m 0s

Nº Orden

: **0186444**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.447.030-9

Fecha Ingreso

: 19/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 19/07/2024 15:33:33)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/07/2024 11:29:13)

Fecha Impresión: 15/04/2025 20:13:25 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 19/07/2024 12:10:38)

|                   |      | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|------|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 0.89 | mg/dL         | 0.60 - 1.30                  |

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico