



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ELOY VARGAS NUÑEZ**

Edad : 68a 0m 0s

Rut : 7.552.244-4

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0186459**

Fecha Ingreso

: 20/07/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 22/07/2024 16:27:14)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/07/2024 10:16:36)

Fecha Impresión: 15/04/2025 20:04:48 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 20/07/2024 11:16:02)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	3.14	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.58	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	18.47	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ELOY VARGAS NUÑEZ**
Edad : 68a 0m 0s
Rut : 7.552.244-4
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0186459**
Fecha Ingreso : 20/07/2024
Fecha Revision Web : 15/04/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 22/07/2024 10:01:11)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 20/07/2024 10:16:36)

Fecha Impresión: 15/04/2025 20:04:52 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 20/07/2024 11:27:47)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Ámbar			
ASPECTO	Turbio			
DENSIDAD	1.020		1.010 - 1.030	
PH	6.0		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Indicios	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Positivo +++	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	Muy escasa cantidad
LEUCOCITOS	4 - 6 x cpo.
ERITROCITOS	> 100 x cpo. (100% normales)
BACTERIAS	Escasa cantidad
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ELOY VARGAS NUÑEZ**
Edad : 68a 0m 0s
Rut : 7.552.244-4
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0186459**
Fecha Ingreso : 20/07/2024
Fecha Revision Web : 15/04/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 22/07/2024 13:57:01)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 20/07/2024 10:16:36)

Fecha Impresión: 15/04/2025 20:05:01 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 20/07/2024 11:13:47)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.71	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	44.1	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.9	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	93.7	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.6	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.7	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	19	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	263	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.4	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	3	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	55	%	50 - 70	
LINFOCITOS	36	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales
NEUTROFILOS Normales
LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ELOY VARGAS NUÑEZ**
Edad : 68a 0m 0s
Rut : 7.552.244-4
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0186459**
Fecha Ingreso : 20/07/2024
Fecha Revision Web : 15/04/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 22/07/2024 10:00:03)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 20/07/2024 10:16:36)

Fecha Impresión: 15/04/2025 20:05:15 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 20/07/2024 11:27:47)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	No hubo desarrollo bacteriano hasta las 48 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ELOY VARGAS NUÑEZ**
Edad : 68a 0m 0s
Rut : 7.552.244-4
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0186459**
Fecha Ingreso : 20/07/2024
Fecha Revision Web : 15/04/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 22/07/2024 16:17:37)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/07/2024 10:16:36)

Fecha Impresión: 15/04/2025 20:05:18 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 20/07/2024 11:15:42)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	163	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	28	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	119	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	16	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	81	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	5.8		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),
Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ELOY VARGAS NUÑEZ**
Edad : 68a 0m 0s
Rut : 7.552.244-4
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0186459**
Fecha Ingreso : 20/07/2024
Fecha Revision Web : 15/04/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 22/07/2024 16:17:34)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/07/2024 10:16:36)

Fecha Impresión: 15/04/2025 20:05:26 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 20/07/2024 11:15:42)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.43	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.15	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.28	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	117	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	16	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	17	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	21	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ELOY VARGAS NUÑEZ**
Edad : 68a 0m 0s
Rut : 7.552.244-4
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0186459**
Fecha Ingreso : 20/07/2024
Fecha Revision Web : 15/04/2025
Fecha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 23/07/2024 12:43:25)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/07/2024 10:16:36)

Fecha Impresión: 15/04/2025 20:05:33 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 20/07/2024 11:15:42)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*107	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	37	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	17	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.9	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	163	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.43	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	117	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	16	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.7	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.2	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.5	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.7			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	123	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	8.8	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.2	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ELOY VARGAS NUÑEZ**

Edad : 68a 0m 0s

Rut : 7.552.244-4

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0186459**

Fecha Ingreso

: 20/07/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 23/07/2024 11:55:14)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 20/07/2024 10:16:36)

Fecha Impresión: 15/04/2025 20:05:42 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 20/07/2024 11:14:27)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.0	seg		
% DE ACTIVIDAD	119.1	%	70.0 - 120.0	

INR

0.91

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ELOY VARGAS NUÑEZ**
Edad : 68a 0m 0s
Rut : 7.552.244-4
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0186459**
Fecha Ingreso : 20/07/2024
Fecha Revision Web : 15/04/2025
Fecha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 23/07/2024 11:55:16)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/07/2024 10:16:36)

Fecha Impresión: 15/04/2025 20:05:48 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 20/07/2024 11:16:02)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	300	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 22/07/2024 16:27:14)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/07/2024 10:16:36)

Fecha Impresión: 15/04/2025 20:05:49 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 20/07/2024 11:16:02)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	21.67	ng/mL	Deficiencia:

Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ELOY VARGAS NUÑEZ**
Edad : 68a 0m 0s
Rut : 7.552.244-4
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0186459**
Fecha Ingreso : 20/07/2024
Fecha Revision Web : 15/04/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE (Fecha Validación: 23/07/2024 11:55:13)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/07/2024 10:16:36)

Fecha Impresión: 15/04/2025 20:05:47 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 20/07/2024 11:16:05)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*7.16	uUI/mL	0.55 - 4.78

T4L - TIROXINA LIBRE (Fecha Validación: 23/07/2024 11:55:12)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/07/2024 10:16:36)

Fecha Impresión: 15/04/2025 20:05:47 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 20/07/2024 11:16:05)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.00	ng/dL	0.89 - 1.76

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c) (Fecha Validación: 23/07/2024 11:55:13)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 20/07/2024 10:16:36)

Fecha Impresión: 15/04/2025 20:05:46 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 20/07/2024 11:14:05)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	6.2	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >ó= 6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ELOY VARGAS NUÑEZ**
Edad : 68a 0m 0s
Rut : 7.552.244-4
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0186459**
Fecha Ingreso : 20/07/2024
Fecha Revision Web : 15/04/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK (Fecha Validación: 23/07/2024 11:55:13)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 20/07/2024 10:16:36)

Fecha Impresión: 15/04/2025 20:05:45 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 20/07/2024 11:14:27)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.3	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ELOY VARGAS NUÑEZ**
Edad : 68a 0m 0s
Rut : 7.552.244-4
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0186459**
Fecha Ingreso : 20/07/2024
Fecha Revision Web : 15/04/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 22/07/2024 16:17:36)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/07/2024 10:16:36)

Fecha Impresión: 15/04/2025 20:05:49 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 20/07/2024 11:15:42)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.90	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico