



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS GABRIEL MIRANDA ARANCIBIA**

Edad : 73a 1m 0s

Nº Orden

: **0186558**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.604.111-7

Fecha Ingreso

: 25/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 26/07/2024 17:08:46)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 25/07/2024 08:48:22)

Fecha Impresión: 15/04/2025 19:04:52 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 25/07/2024 11:02:54)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	*3.53	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	*30.2	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	*10.1	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	85.6	fL	80.0 - 100.0	
HCM	28.7	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.5	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	*57	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	340	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	*12.2	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	*0	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*85	%	50 - 70	
LINFOCITOS	*10	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Anisocitosis leve Poiquilocitosis + Eliptocitos + Leucocitosis leve
NEUTROFILOS	Neutrofilia leve Granulación tóxica +
LINFOCITOS	Normales
PLAQUETAS	Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS GABRIEL MIRANDA ARANCIBIA**

Edad : 73a 1m 0s

Nº Orden

: **0186558**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.604.111-7

Fecha Ingreso

: 25/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 25/07/2024 15:57:11)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/07/2024 08:48:23)

Fecha Impresión: 15/04/2025 19:05:06 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 25/07/2024 11:06:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	183	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	29	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	128	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	26	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	131	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	6.3		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS GABRIEL MIRANDA ARANCIBIA**

Edad : 73a 1m 0s

Nº Orden

: **0186558**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.604.111-7

Fecha Ingreso

: 25/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 25/07/2024 15:57:35)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/07/2024 08:48:23)

Fecha Impresión: 15/04/2025 19:05:14 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 25/07/2024 11:06:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.39	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.21	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.18	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	102	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	15	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	23	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	40	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS GABRIEL MIRANDA ARANCIBIA**

Edad : 73a 1m 0s

Nº Orden

: **0186558**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.604.111-7

Fecha Ingreso

: 25/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 26/07/2024 14:48:20)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/07/2024 08:48:23)

Fecha Impresión: 15/04/2025 19:05:21 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 25/07/2024 11:06:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*118	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	48	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	22	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	*3.2	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	183	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.39	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	102	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	15	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.6	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	3.8	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.8	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.4			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	*102	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	*8.5	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	2.5	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS GABRIEL MIRANDA ARANCIBIA**

Edad : 73a 1m 0s

Nº Orden

: **0186558**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.604.111-7

Fecha Ingreso

: 25/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 26/07/2024 13:12:58)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 25/07/2024 08:48:23)

Fecha Impresión: 15/04/2025 19:05:30 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 25/07/2024 11:02:31)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	13.6	seg		
% DE ACTIVIDAD	79.0	%	70.0 - 120.0	

INR

1.14

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS GABRIEL MIRANDA ARANCIBIA**

Edad : 73a 1m 0s

Nº Orden

: **0186558**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.604.111-7

Fecha Ingreso

: 25/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 26/07/2024 13:11:56)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/07/2024 08:48:23)

Fecha Impresión: 15/04/2025 19:05:33 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 25/07/2024 11:06:09)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*1.34	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico