



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GABRIEL MAURICIO ASTUDILLO LEVER**

Edad : 53a 6m 0s

Nº Orden

: **0186575**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.997.911-2

Fecha Ingreso

: 25/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 26/07/2024 17:15:26)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 25/07/2024 10:36:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 18:53:57 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 25/07/2024 11:03:08)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	*6.23	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	*54.9	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	*18.9	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	88.1	fL	80.0 - 100.0	
HCM	30.4	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.5	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	181	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.0	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	3	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*38	%	50 - 70	
LINFOCITOS	*54	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES

Normales

NEUTROFILOS

Neutropenia leve

LINFOCITOS

Linfocitosis leve

Linfocitos reactivos 10%

PLAQUETAS

Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GABRIEL MAURICIO ASTUDILLO LEVER**

Edad : 53a 6m 0s

Nº Orden

: **0186575**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.997.911-2

Fecha Ingreso

: 25/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 26/07/2024 14:53:48)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/07/2024 10:36:36)

Fecha Impresión: 15/04/2025 18:54:12 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 25/07/2024 11:04:33)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	226	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	31	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	169	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	26	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	128	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	7.3		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GABRIEL MAURICIO ASTUDILLO LEVER**

Edad : 53a 6m 0s

Nº Orden

: **0186575**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.997.911-2

Fecha Ingreso

: 25/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 26/07/2024 14:53:46)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/07/2024 10:36:36)

Fecha Impresión: 15/04/2025 18:54:19 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 25/07/2024 11:04:33)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.65	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.24	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.41	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	83	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	32	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	*42	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	59	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GABRIEL MAURICIO ASTUDILLO LEVER**

Edad : 53a 6m 0s

Nº Orden

: **0186575**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.997.911-2

Fecha Ingreso : 25/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente :

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 26/07/2024 14:53:47)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/07/2024 10:36:36)

Fecha Impresión: 15/04/2025 18:54:26 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 25/07/2024 11:04:33)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	98	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	31	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	14	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.3	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	226	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.65	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	83	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	32	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.8	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.2	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	*3.6	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.2			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	164	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.6	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	*2.1	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GABRIEL MAURICIO ASTUDILLO LEVER**

Edad : 53a 6m 0s

Nº Orden

: **0186575**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.997.911-2

Fecha Ingreso

: 25/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 26/07/2024 14:55:37)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 25/07/2024 10:36:36)

Fecha Impresión: 15/04/2025 18:54:35 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 25/07/2024 11:02:44)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.1	seg		
% DE ACTIVIDAD	98.7	%	70.0 - 120.0	

INR

1.01

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GABRIEL MAURICIO ASTUDILLO LEVER**

Edad : 53a 6m 0s

Nº Orden

: **0186575**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.997.911-2

Fecha Ingreso

: 25/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 25/07/2024 15:49:09)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/07/2024 10:36:36)

Fecha Impresión: 15/04/2025 18:54:39 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 25/07/2024 11:04:25)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.70	ng/mL	0.00- 4.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GABRIEL MAURICIO ASTUDILLO LEVER**

Edad : 53a 6m 0s

Nº Orden

: **0186575**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.997.911-2

Fecha Ingreso

: 25/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 26/07/2024 14:55:35)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/07/2024 10:36:36)

Fecha Impresión: 15/04/2025 18:54:40 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 25/07/2024 11:04:30)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.13	uUI/mL	0.55 - 4.78

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 26/07/2024 14:55:36)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 25/07/2024 10:36:36)

Fecha Impresión: 15/04/2025 18:54:39 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 25/07/2024 11:02:13)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.5	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GABRIEL MAURICIO ASTUDILLO LEVER**

Edad : 53a 6m 0s

Nº Orden

: **0186575**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.997.911-2

Fecha Ingreso

: 25/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 26/07/2024 08:23:56)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/07/2024 10:36:36)

Fecha Impresión: 15/04/2025 18:54:41 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 25/07/2024 11:04:33)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.20	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico