



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NADIA HALES SUEZ**

Edad : 44a 1m 0s

Rut : 13.851.922-8

Solicitante : PERLA YUNGE DUCAUD

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0186593**

Fecha Ingreso

: 26/07/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 26/07/2024 14:03:32)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 26/07/2024 08:35:02)

Fecha Impresión: 15/04/2025 18:43:32 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 26/07/2024 11:49:45)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.020 1.010 - 1.030

PH 6.5 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Positivo + Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NADIA HALES SUEZ**
Edad : 44a 1m 0s
Rut : 13.851.922-8
Solicitante : PERLA YUNGE DUCAUD
Sexo : Femenino
Nº Orden : **0186593**
Fecha Ingreso : 26/07/2024
Fecha Revision Web : 15/04/2025
Fecha Paciente :
T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 27/07/2024 13:53:07)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 26/07/2024 08:35:02)

Fecha Impresión: 15/04/2025 18:43:41 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/07/2024 11:49:45)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Negativo, no hubo desarrollo de uropatógenos a las 24 hrs.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico