



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HECTOR MOISES OYARZUN ROZAS**

Edad : 48a 6m 0s

Nº Orden

: **0186673**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.019.141-K

Fecha Ingreso

: 29/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 29/07/2024 16:47:32)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/07/2024 10:41:29)

Fecha Impresión: 15/04/2025 17:58:48 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 29/07/2024 12:09:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.72	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.27	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	37.5	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HECTOR MOISES OYARZUN ROZAS**

Edad : 48a 6m 0s

Nº Orden

: **0186673**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.019.141-K

Fecha Ingreso

: 29/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 29/07/2024 16:47:31)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/07/2024 10:41:29)

Fecha Impresión: 15/04/2025 17:58:52 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 29/07/2024 12:09:39)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.3	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 30/07/2024 11:20:01)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/07/2024 10:41:29)

Fecha Impresión: 15/04/2025 17:58:54 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 29/07/2024 12:09:39)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	461	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 29/07/2024 16:47:31)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/07/2024 10:41:29)

Fecha Impresión: 15/04/2025 17:58:55 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 29/07/2024 12:09:39)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	13.54	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HECTOR MOISES OYARZUN ROZAS**

Edad : 48a 6m 0s

Nº Orden

: **0186673**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.019.141-K

Fecha Ingreso

: 29/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

MAGNESIO

(Fecha Validación: 30/07/2024 11:20:00)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/07/2024 10:41:29)

Fecha Impresión: 15/04/2025 17:58:52 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 29/07/2024 12:10:10)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*1.58	mg/dL	1.60 - 2.60

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 30/07/2024 11:19:59)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/07/2024 10:41:29)

Fecha Impresión: 15/04/2025 17:58:53 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 29/07/2024 12:10:10)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.9	U/mL	0.0 - 37.0

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 30/07/2024 11:20:00)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/07/2024 10:41:29)

Fecha Impresión: 15/04/2025 17:58:54 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 29/07/2024 12:10:10)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*125.5	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico