



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALBERTO FRANCISCO CEA CAMPANO**

Edad : 64a 11m 0s

Nº Orden

: **0186908**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.217.754-1

Fecha Ingreso

: 07/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 07/08/2024 17:23:46)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/08/2024 09:06:57)

Fecha Impresión: 15/04/2025 16:47:38 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 07/08/2024 11:00:28)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	3.67	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.70	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	19.07	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALBERTO FRANCISCO CEA CAMPANO**

Edad : 64a 11m 0s

Nº Orden

: **0186908**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.217.754-1

Fecha Ingreso

: 07/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 08/08/2024 09:48:04)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 07/08/2024 09:06:57)

Fecha Impresión: 15/04/2025 16:47:43 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 07/08/2024 11:05:21)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.030 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES Oxalato de calcio escasos

CILINDROS No se observan

MUCUS Abundante cantidad

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALBERTO FRANCISCO CEA CAMPANO**

Edad : 64a 11m 0s

Nº Orden

: **0186908**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.217.754-1

Fecha Ingreso

: 07/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 07/08/2024 16:46:06)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 07/08/2024 09:06:57)

Fecha Impresión: 15/04/2025 16:47:52 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 07/08/2024 10:59:56)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.99	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	46.4	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	16.2	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	93.0	fL	80.0 - 100.0	
HCM	32.4	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.9	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	4	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	216	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	4.6	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	3	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	59	%	50 - 70	
LINFOCITOS	30	%	20 - 45	
MONOCITOS	8	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALBERTO FRANCISCO CEA CAMPANO**

Edad : 64a 11m 0s

Nº Orden

: **0186908**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.217.754-1

Fecha Ingreso

: 07/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 08/08/2024 09:47:39)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 07/08/2024 09:06:57)

Fecha Impresión: 15/04/2025 16:48:06 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 07/08/2024 11:05:21)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALBERTO FRANCISCO CEA CAMPANO**

Edad : 64a 11m 0s

Nº Orden

: **0186908**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.217.754-1

Fecha Ingreso

: 07/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 07/08/2024 15:43:01)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/08/2024 09:06:57)

Fecha Impresión: 15/04/2025 16:48:09 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 07/08/2024 11:00:25)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*128	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	27	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	13	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.9	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	167	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.56	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	82	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	17	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.4	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.6	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	*1.8	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	2.6			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	115	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.2	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.3	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALBERTO FRANCISCO CEA CAMPANO**

Edad : 64a 11m 0s

Nº Orden

: **0186908**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.217.754-1

Fecha Ingreso

: 07/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 09/08/2024 11:49:27)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/08/2024 09:06:57)

Fecha Impresión: 15/04/2025 16:48:18 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 07/08/2024 11:00:30)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.90	ng/mL	2.6 - 12.0

TESTOSTERONA LIBRE

(Fecha Validación: 09/08/2024 11:49:27)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/08/2024 09:06:57)

Fecha Impresión: 15/04/2025 16:48:19 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 07/08/2024 11:00:30)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.90	ng/mL	5.0 - 30.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico