



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EVELYN JOHANNA ANGULO VERGARA**

Edad : 65a 11m 0s

Nº Orden

: **0187301**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.412.052-0

Fecha Ingreso

: 26/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 27/08/2024 10:59:03)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 26/08/2024 08:41:16)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:44:17 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/08/2024 10:48:08)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.025 1.010 - 1.030

PH 5.5 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Positivo + Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Muy escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 2 - 3 x cpo.

BACTERIAS Muy escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EVELYN JOHANNA ANGULO VERGARA**

Edad : 65a 11m 0s

Nº Orden

: **0187301**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.412.052-0

Fecha Ingreso

: 26/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 26/08/2024 14:49:34)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 26/08/2024 08:41:16)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:44:26 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/08/2024 10:42:06)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.94	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	45.1	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.8	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	91.4	fL	80.0 - 100.0	
HCM	29.9	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	32.7	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 37	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	249	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	*3.2	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia
FORMULA LEUCOCITARIA				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	3	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*39	%	50 - 70	
LINFOCITOS	*53	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Normales
	Leucopenia leve
NEUTROFILOS	Normales
LINFOCITOS	Linfocitosis leve
PLAQUETAS	Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : EVELYN JOHANNA ANGULO VERGARA

Edad : 65a 11m 0s

Nº Orden

: 0187301

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.412.052-0

Fecha Ingreso

: 26/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CULTIVO CORRIENTE

(Fecha Validación: 28/08/2024 15:24:59)

(Método:) - (Muestra: Secrecion) (T. Muestra :)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:44:40 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción :)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIPO DE MUESTRA	Flujo vaginal			
CULTIVO I	CEPA 2: Hubo desarrollo Escherichia coli			

ANTIBIOGRAMA 1.

Amikacina	:S	Ampicilina Sulbactan	:S
Cefadroxilo	:S	Cefazolina	:S
Cefepime	:S	Cefixime	:S
Ceftazidima	:S	Cefuroxima	:S
Ciprofloxacino	:R	Fosfomicina	:S
Gentamicina	:S	Nitrofurantoina	:S
Sulfametoxazol/Trimetropim	:S		

Interpretación Antibiograma (Si procede):

S: Sensible

R: Resistente

I: Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EVELYN JOHANNA ANGULO VERGARA**

Edad : 65a 11m 0s

Nº Orden

: **0187301**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.412.052-0

Fecha Ingreso

: 26/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 27/08/2024 10:58:54)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 26/08/2024 08:41:16)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:44:45 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/08/2024 10:48:08)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

Negativo, no hubo desarrollo de uropatógenos a las 24 hrs.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EVELYN JOHANNA ANGULO VERGARA**

Edad : 65a 11m 0s

Nº Orden

: **0187301**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.412.052-0

Fecha Ingreso

: 26/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 27/08/2024 09:09:06)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/08/2024 08:41:16)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:44:49 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/08/2024 10:43:26)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	210	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	80	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	103	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	27	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	133	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.6		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EVELYN JOHANNA ANGULO VERGARA**

Edad : 65a 11m 0s

Nº Orden

: **0187301**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.412.052-0

Fecha Ingreso

: 26/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 27/08/2024 09:09:05)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/08/2024 08:41:16)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:44:56 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/08/2024 10:43:26)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	92	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	40	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	19	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.7	mg/dL	2.6 - 6.0	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	210	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.59	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	120	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	33	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.3	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.4	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.9	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.5			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	173	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.0	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.8	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : EVELYN JOHANNA ANGULO VERGARA

Edad : 65a 11m 0s

Nº Orden

: 0187301

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.412.052-0

Fecha Ingreso

: 26/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 26/08/2024 16:54:52)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/08/2024 08:41:16)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:45:05 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/08/2024 10:43:21)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.5	ng/mL	No fumadoras: hasta 3.0 Fumadoras: hasta 5.4

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 26/08/2024 17:56:56)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/08/2024 08:41:16)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:45:09 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/08/2024 10:43:21)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*1022	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 26/08/2024 16:54:52)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/08/2024 08:41:16)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:45:09 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/08/2024 10:43:21)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	26.63	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : EVELYN JOHANNA ANGULO VERGARA

Edad : 65a 11m 0s

Nº Orden

: 0187301

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.412.052-0

Fecha Ingreso

: 26/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 27/08/2024 09:09:03)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/08/2024 08:41:16)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:45:07 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/08/2024 10:43:24)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.95	uUI/mL	0.55 - 4.78

CA 125

(Fecha Validación: 27/08/2024 09:09:03)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/08/2024 08:41:16)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:45:07 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/08/2024 10:43:24)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	19.2	U/mL	0.0 - 35.0

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 27/08/2024 09:09:02)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/08/2024 08:41:16)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:45:08 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/08/2024 10:43:24)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	35.2	U/mL	0.0 - 37.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EVELYN JOHANNA ANGULO VERGARA**

Edad : 65a 11m 0s

Nº Orden

: **0187301**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.412.052-0

Fecha Ingreso

: 26/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 27/08/2024 09:09:06)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/08/2024 08:41:16)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:45:06 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/08/2024 10:43:26)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.87	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico