



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GIAN CARLO SANGUINETTI MARZANO**

Edad : 57a 1m 0s

Nº Orden

: **0187316**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.732.875-7

Fecha Ingreso

: 26/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 26/08/2024 14:50:12)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 26/08/2024 10:28:56)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:37:14 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/08/2024 10:42:16)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.33	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	44.8	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.9	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	84.1	fL	80.0 - 100.0	
HCM	28.0	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.3	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	199	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.4	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	2	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	68	%	50 - 70	
LINFOCITOS	25	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GIAN CARLO SANGUINETTI MARZANO**

Edad : 57a 1m 0s

Nº Orden

: **0187316**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.732.875-7

Fecha Ingreso

: 26/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

SEDIMENTO URINARIO 2do

(Fecha Validación: 27/08/2024 11:09:50)

(Método:) - (Muestra:) (T. Muestra : 26/08/2024 10:28:56)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:37:27 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/08/2024 10:46:15)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
LEUCOCITOS	0 - 1 x cpo.			
HEMATIES	0 - 1 x cpo.			
CRISTALES	Uratos amorfos escasos			
CILINDROS	No se observan			
CELULAS EPITELIALES	No se observan			
BACTERIAS	No se observan			
FILAMENTOS MUCOSOS	No se observan			
PIOCITOS	No se observan			
LEVADURAS	No se observan			
MUCUS	No se observan			
PLACAS DE PUS	No se observan			

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GIAN CARLO SANGUINETTI MARZANO**

Edad : 57a 1m 0s

Nº Orden

: **0187316**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.732.875-7

Fecha Ingreso : 26/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente :

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 27/08/2024 09:26:59)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/08/2024 10:28:56)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:37:32 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/08/2024 10:42:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	175	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	42	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	108	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	25	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	123	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.2		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GIAN CARLO SANGUINETTI MARZANO**

Edad : 57a 1m 0s

Nº Orden

: **0187316**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.732.875-7

Fecha Ingreso

: 26/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 27/08/2024 09:26:58)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/08/2024 10:28:56)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:37:40 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/08/2024 10:42:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.60	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.18	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.42	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	114	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	17	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	18	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	32	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GIAN CARLO SANGUINETTI MARZANO**

Edad : 57a 1m 0s

Nº Orden

: **0187316**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.732.875-7

Fecha Ingreso

: 26/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 27/08/2024 09:26:56)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 26/08/2024 10:28:56)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:37:46 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/08/2024 10:41:50)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.6	seg		
% DE ACTIVIDAD	107.3	%	70.0 - 120.0	

INR

0.97

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GIAN CARLO SANGUINETTI MARZANO**

Edad : 57a 1m 0s

Nº Orden

: **0187316**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.732.875-7

Fecha Ingreso

: 26/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 26/08/2024 17:58:29)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/08/2024 10:28:56)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:37:51 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/08/2024 10:42:42)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*5.93	ng/mL	0.00- 4.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GIAN CARLO SANGUINETTI MARZANO**

Edad : 57a 1m 0s

Nº Orden

: **0187316**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.732.875-7

Fecha Ingreso

: 26/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 27/08/2024 09:26:55)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/08/2024 10:28:56)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:37:54 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/08/2024 10:42:40)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.86	uUI/mL	0.55 - 4.78

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GIAN CARLO SANGUINETTI MARZANO**

Edad : 57a 1m 0s

Nº Orden

: **0187316**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.732.875-7

Fecha Ingreso

: 26/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 27/08/2024 09:27:00)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/08/2024 10:28:56)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:37:51 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/08/2024 10:42:38)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.95	mg/dL	0.60 - 1.30

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 27/08/2024 09:26:59)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/08/2024 10:28:56)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:37:52 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/08/2024 10:42:38)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	97	mg/dL	70 - 100

UREMIA

(Fecha Validación: 27/08/2024 09:26:58)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/08/2024 10:28:56)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:37:53 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/08/2024 10:42:38)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	38	mg/dL	10 - 50

ACIDO URICO

(Fecha Validación: 27/08/2024 09:27:00)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/08/2024 10:28:56)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:37:53 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 26/08/2024 10:42:38)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.9	mg/dL	3.5 - 7.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico