



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIA DELGADO MALDONADO**

Edad : 37a 7m 0s

Rut : 16.320.973-K

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187387**

Fecha Ingreso

: 28/08/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

NITROGENO UREICO

(Fecha Validación: 29/08/2024 12:42:21)

(Método: Fórmula) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/08/2024 09:47:50)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:00:46 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 28/08/2024 10:40:19)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
NITROGENO UREICO	10	mg/dl	4 - 22	
UREMIA	22	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200

Tecnología: Mindray BS-200, Valtek Diagnostics

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIA DELGADO MALDONADO**

Edad : 37a 7m 0s

Rut : 16.320.973-K

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187387**

Fecha Ingreso

: 28/08/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 29/08/2024 10:58:11)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 28/08/2024 09:47:50)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:00:49 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 28/08/2024 10:42:59)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.020 1.010 - 1.030

PH 7.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Regular cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIA DELGADO MALDONADO**

Edad : 37a 7m 0s

Rut : 16.320.973-K

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187387**

Fecha Ingreso

: 28/08/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 28/08/2024 13:07:38)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 28/08/2024 09:47:50)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:00:58 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 28/08/2024 10:39:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.92	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	45.7	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.3	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	92.9	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.1	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.4	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	6	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	*140	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.6	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia

FORMULA LEUCOCITARIA

BASOFILOS	0	%	0 - 2
EOSINOFILOS	2	%	1 - 4
PROMIELOCITOS	0	%	
MILOCITOS	0	%	0 - 1
JUVENILES	0	%	0 - 1
BACILIFORMES	0	%	0 - 3
SEGMENTADOS	65	%	50 - 70
LINFOCITOS	28	%	20 - 45
MONOCITOS	5	%	2 - 9
BLASTOS	0	%	

x mm3

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Normales
NEUTROFILOS	Normales
LINFOCITOS	Normales

PLAQUETAS Trombocitopenia leve

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIA DELGADO MALDONADO**

Edad : 37a 7m 0s

Rut : 16.320.973-K

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187387**

Fecha Ingreso

: 28/08/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 29/08/2024 10:58:04)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 28/08/2024 09:47:50)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:01:12 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 28/08/2024 10:42:59)

Parámetro	Resultado
-----------	-----------

CULTIVO

Negativo, no hubo desarrollo de uropatógenos a las 24 hrs.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIA DELGADO MALDONADO**

Edad : 37a 7m 0s

Rut : 16.320.973-K

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187387**

Fecha Ingreso

: 28/08/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 28/08/2024 14:54:17)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/08/2024 09:47:50)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:01:15 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 28/08/2024 10:40:19)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	242	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	77	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	138	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	27	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	135	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3.1		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIA DELGADO MALDONADO**

Edad : 37a 7m 0s

Rut : 16.320.973-K

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187387**

Fecha Ingreso

: 28/08/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 28/08/2024 14:54:32)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/08/2024 09:47:50)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:01:22 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 28/08/2024 10:40:19)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.35	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.10	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.25	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	66	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	*12	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	15	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	14	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIA DELGADO MALDONADO**

Edad : 37a 7m 0s

Rut : 16.320.973-K

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187387**

Fecha Ingreso

: 28/08/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 29/08/2024 12:42:38)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 28/08/2024 09:47:50)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:01:29 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 28/08/2024 10:39:10)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.6	seg		
% DE ACTIVIDAD	107.3	%	70.0 - 120.0	

INR

0.97

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIA DELGADO MALDONADO**

Edad : 37a 7m 0s

Rut : 16.320.973-K

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187387**

Fecha Ingreso

: 28/08/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 28/08/2024 14:58:54)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/08/2024 09:47:50)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:01:38 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 28/08/2024 10:40:24)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	445	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 28/08/2024 14:58:55)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/08/2024 09:47:50)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:01:39 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 28/08/2024 10:40:24)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	15.62	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIA DELGADO MALDONADO**

Edad : 37a 7m 0s

Rut : 16.320.973-K

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187387**

Fecha Ingreso

: 28/08/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 29/08/2024 12:42:38)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 28/08/2024 09:47:50)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:01:33 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 28/08/2024 10:38:55)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.9	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6= 6.5

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 29/08/2024 12:42:37)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/08/2024 09:47:50)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:01:36 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 28/08/2024 10:40:27)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.26	uUI/mL	0.55 - 4.78

T4L - TIROXINA LIBRE

(Fecha Validación: 29/08/2024 12:42:36)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/08/2024 09:47:50)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:01:37 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 28/08/2024 10:40:27)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.36	ng/dL	0.89 - 1.76

INSULINA BASAL

(Fecha Validación: 29/08/2024 12:42:37)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/08/2024 09:47:50)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:01:38 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 28/08/2024 10:40:27)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	6.4	mU/L	3.0 - 25.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIA DELGADO MALDONADO**

Edad : 37a 7m 0s

Rut : 16.320.973-K

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187387**

Fecha Ingreso

: 28/08/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 28/08/2024 14:54:07)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/08/2024 09:47:50)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:01:39 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 28/08/2024 10:40:19)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.55	mg/dL	0.50 - 1.10

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 28/08/2024 14:54:22)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/08/2024 09:47:50)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:01:40 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 28/08/2024 10:40:19)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	88	mg/dL	70 - 100

PROTEINAS TOTALES

(Fecha Validación: 28/08/2024 15:30:31)

(Método: BIURET/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/08/2024 09:47:50)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:01:34 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 28/08/2024 10:40:19)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	7.2	g/dL	6.0 - 8.2

ALBUMINAS EN SANGRE

(Fecha Validación: 28/08/2024 14:54:26)

(Método: BCG/Mindray-BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/08/2024 09:47:50)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:01:34 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 28/08/2024 10:40:19)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.4	g/dL	3.5 - 5.0

CALCIO

(Fecha Validación: 28/08/2024 14:54:07)

(Método: Arsenazo III/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/08/2024 09:47:50)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:01:35 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 28/08/2024 10:40:19)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	9.9	mg/dL	8.8 - 10.7

FOSFORO

(Fecha Validación: 28/08/2024 14:54:21)

(Método: MolibdatoUV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/08/2024 09:47:50)

Fecha Impresión: 15/04/2025 14:01:36 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 28/08/2024 10:40:19)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.9	mg/dL	2.4 - 5.1

Examen Validado por : **Felipe Castellón Astudillo**
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico