



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSCAR FERNANDO PEREZ ARANCIBIA**

Edad : 45a 8m 0s

Nº Orden

: **0187453**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.542.060-3

Fecha Ingreso

: 31/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 03/09/2024 13:04:58)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/08/2024 10:00:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 13:28:09 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 31/08/2024 11:59:26)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.94	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.16	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	17.02	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSCAR FERNANDO PEREZ ARANCIBIA**

Edad : 45a 8m 0s

Nº Orden

: **0187453**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.542.060-3

Fecha Ingreso

: 31/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 03/09/2024 14:53:12)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 31/08/2024 10:00:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 13:28:13 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 31/08/2024 11:58:03)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.68	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	42.5	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.6	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	90.9	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.1	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.3	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	3	mm/h	0 - 15	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	346	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.3	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	3	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	51	%	50 - 70	
LINFOCITOS	40	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSCAR FERNANDO PEREZ ARANCIBIA**
Edad : 45a 8m 0s N° Orden : **0187453** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 13.542.060-3 Fecha Ingreso : 31/08/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA** Fecha Revision Web : 15/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 03/09/2024 18:04:40)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/08/2024 10:00:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 13:28:27 (impresión n° 8)

(Fecha Recepción : 31/08/2024 11:59:30)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	190	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	61	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	190	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	13	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	67	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200

INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)

Hombres: < 5.0 (Deseable)

Mujeres: < 4.5 (Deseable)

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSCAR FERNANDO PEREZ ARANCIBIA**

Edad : 45a 8m 0s

Nº Orden

: **0187453**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.542.060-3

Fecha Ingreso

: 31/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 03/09/2024 18:04:43)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/08/2024 10:00:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 13:28:35 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 31/08/2024 11:59:30)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.69	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.20	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.49	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	62	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	32	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	*45	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	26	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSCAR FERNANDO PEREZ ARANCIBIA**

Edad : 45a 8m 0s

Nº Orden

: **0187453**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.542.060-3

Fecha Ingreso

: 31/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 03/09/2024 18:04:41)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/08/2024 10:00:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 13:28:42 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 31/08/2024 11:59:30)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	85	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	31	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	14	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.2	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	190	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.69	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	62	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	32	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.6	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.6	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3.0	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.5			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	150	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.7	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.0	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSCAR FERNANDO PEREZ ARANCIBIA**

Edad : 45a 8m 0s

Nº Orden

: **0187453**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.542.060-3

Fecha Ingreso

: 31/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 03/09/2024 14:53:17)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 31/08/2024 10:00:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 13:28:51 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/08/2024 11:57:35)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.5	seg		
% DE ACTIVIDAD	109.1	%	70.0 - 120.0	

INR

0.96

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSCAR FERNANDO PEREZ ARANCIBIA**

Edad : 45a 8m 0s

Nº Orden

: **0187453**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.542.060-3

Fecha Ingreso

: 31/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 03/09/2024 17:50:48)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/08/2024 10:00:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 13:28:56 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/08/2024 11:59:21)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.00	ng/mL	2.6 - 12.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSCAR FERNANDO PEREZ ARANCIBIA**
Edad : 45a 8m 0s N° Orden : **0187453** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 13.542.060-3 Fecha Ingreso : 31/08/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA** Fecha Revision Web : 15/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 03/09/2024 13:04:57)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/08/2024 10:00:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 13:29:00 (impresión n° 5)

(Fecha Recepción : 31/08/2024 11:59:26)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	677	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 03/09/2024 13:04:57)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/08/2024 10:00:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 13:29:00 (impresión n° 5)

(Fecha Recepción : 31/08/2024 11:59:26)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	22.51	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

ANT.CARCINOMAEMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 03/09/2024 13:04:58)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/08/2024 10:00:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 13:29:01 (impresión n° 5)

(Fecha Recepción : 31/08/2024 11:59:26)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.5	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSCAR FERNANDO PEREZ ARANCIBIA**
Edad : 45a 8m 0s N° Orden : **0187453** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 13.542.060-3 Fecha Ingreso : 31/08/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA** Fecha Revision Web : 15/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE (Fecha Validación: 03/09/2024 14:53:13)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/08/2024 10:00:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 13:28:56 (impresión n° 5) (Fecha Recepción : 31/08/2024 11:59:32)

	Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	0.97 uUI/mL	0.55 - 4.78

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c) (Fecha Validación: 03/09/2024 14:53:15)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 31/08/2024 10:00:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 13:28:54 (impresión n° 5) (Fecha Recepción : 31/08/2024 11:57:14)

	Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	5.2 %	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6 = 6.5

INSULINA BASAL (Fecha Validación: 03/09/2024 14:53:14)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/08/2024 10:00:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 13:28:57 (impresión n° 5) (Fecha Recepción : 31/08/2024 11:59:32)

	Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	11.0 mU/L	3.0 - 25.0

MAGNESIO (Fecha Validación: 03/09/2024 14:53:14)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/08/2024 10:00:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 13:28:58 (impresión n° 5) (Fecha Recepción : 31/08/2024 11:59:32)

	Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	1.93 mg/dL	1.60 - 2.60

CA 19 - 9 (Fecha Validación: 03/09/2024 14:53:12)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/08/2024 10:00:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 13:28:58 (impresión n° 5) (Fecha Recepción : 31/08/2024 11:59:32)

	Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	24.2 U/mL	0.0 - 37.0

PARATHORMONA [PTH] (Fecha Validación: 03/09/2024 14:53:13)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/08/2024 10:00:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 13:28:59 (impresión n° 5) (Fecha Recepción : 31/08/2024 11:59:32)

	Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	50.6 pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSCAR FERNANDO PEREZ ARANCIBIA**

Edad : 45a 8m 0s

Nº Orden

: **0187453**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.542.060-3

Fecha Ingreso

: 31/08/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 02/09/2024 16:36:36)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/08/2024 10:00:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 13:28:55 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/08/2024 11:59:30)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.76	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico