



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BENEDETTA MARIA MERANI MANRIQUEZ**

Edad : 81a 3m 0s

Nº Orden

: **0187475**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.737.632-7

Fecha Ingreso

: 02/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 03/09/2024 10:59:35)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 02/09/2024 08:52:40)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:57:33 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 02/09/2024 11:32:59)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Ligeramente turbio			
DENSIDAD	1.010		1.010 - 1.030	
PH	6.5		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Negativo	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Positivo +		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	Regular cantidad
LEUCOCITOS	4 - 6 x cpo.
ERITROCITOS	0 - 1 x cpo.
BACTERIAS	Escasa cantidad
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BENEDETTA MARIA MERANI MANRIQUEZ**

Edad : 81a 3m 0s

Nº Orden

: **0187475**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.737.632-7

Fecha Ingreso

: 02/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 03/09/2024 10:10:51)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 02/09/2024 08:52:40)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:57:42 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 02/09/2024 11:28:08)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.49	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	41.5	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.2	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	92.3	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.7	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.3	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 37	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	*142	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	*3.2	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia
FORMULA LEUCOCITARIA				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	*5	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	63	%	50 - 70	
LINFOCITOS	23	%	20 - 45	
MONOCITOS	9	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Normales
	Leucopenia leve
NEUTROFILOS	Normales
LINFOCITOS	Normales
PLAQUETAS	Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BENEDETTA MARIA MERANI MANRIQUEZ**

Edad : 81a 3m 0s

Nº Orden

: **0187475**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.737.632-7

Fecha Ingreso

: 02/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 04/09/2024 11:28:31)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 02/09/2024 08:52:40)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:57:56 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 02/09/2024 11:32:59)

Parámetro	Resultado
-----------	-----------

CULTIVO Hubo desarrollo de Escherichia coli.

RECuento DE COLONIAS 40.000 ufc/ml

Antibiograma 1

Amikacina

:S

Ampicilina Sulbactan

:S

Cefadroxilo

:S

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BENEDETTA MARIA MERANI MANRIQUEZ**

Edad : 81a 3m 0s

Nº Orden

: **0187475**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.737.632-7

Fecha Ingreso

: 02/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ELECTROLITOS PLASMATICOS

(Fecha Validación: 03/09/2024 15:04:57)

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2024 08:52:40)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:57:59 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 02/09/2024 11:29:30)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
SODIO, sangre	140	mmol/L	132 - 146	Potenciometría MIT
POTASIO, sangre	4.5	mmol/L	3.5 - 5.5	Potenciometría MIT
COLORO, sangre	104	mmol/L	99 - 109 99 - 109	Potenciometría MIT

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BENEDETTA MARIA MERANI MANRIQUEZ**

Edad : 81a 3m 0s

Nº Orden

: **0187475**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.737.632-7

Fecha Ingreso

: 02/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 04/09/2024 09:23:25)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2024 08:52:40)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:58:03 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 02/09/2024 11:29:31)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	214	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	74	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	123	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	0	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	86	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.9		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BENEDETTA MARIA MERANI MANRIQUEZ**

Edad : 81a 3m 0s

Nº Orden

: **0187475**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.737.632-7

Fecha Ingreso

: 02/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 04/09/2024 09:23:23)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2024 08:52:40)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:58:10 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 02/09/2024 11:29:31)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	1.07	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.29	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.78	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	78	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	32	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	21	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	*58	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BENEDETTA MARIA MERANI MANRIQUEZ**

Edad : 81a 3m 0s

Nº Orden

: **0187475**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.737.632-7

Fecha Ingreso

: 02/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 04/09/2024 09:23:24)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2024 08:52:40)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:58:17 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 02/09/2024 11:29:31)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	78	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	45	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	21	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.9	mg/dL	2.6 - 6.0	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	214	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	1.07	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	78	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	32	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.7	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.3	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3.4	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.3			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	194	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.9	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.7	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BENEDETTA MARIA MERANI MANRIQUEZ**

Edad : 81a 3m 0s

Nº Orden

: **0187475**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.737.632-7

Fecha Ingreso

: 02/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 03/09/2024 15:04:57)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 02/09/2024 08:52:40)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:58:26 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 02/09/2024 11:27:54)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.1	seg		
% DE ACTIVIDAD	117.0	%	70.0 - 120.0	

INR

0.92

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BENEDETTA MARIA MERANI MANRIQUEZ**

Edad : 81a 3m 0s

Nº Orden

: **0187475**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.737.632-7

Fecha Ingreso

: 02/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 04/09/2024 09:23:21)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2024 08:52:40)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:58:31 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 02/09/2024 11:29:33)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	424	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 04/09/2024 09:23:21)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2024 08:52:40)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:58:32 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 02/09/2024 11:29:33)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	19.05	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BENEDETTA MARIA MERANI MANRIQUEZ**

Edad : 81a 3m 0s

Nº Orden

: **0187475**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.737.632-7

Fecha Ingreso

: 02/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PROTEINA C REACTIVA: PCR

(Fecha Validación: 03/09/2024 15:04:56)

(Método: Ensayo Inmunoturbidimétrico) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2024 08:52:40)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:58:31 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 02/09/2024 11:29:30)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.4	mg/dL	Menor a 0.33

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BENEDETTA MARIA MERANI MANRIQUEZ**

Edad : 81a 3m 0s

Nº Orden

: **0187475**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.737.632-7

Fecha Ingreso

: 02/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 03/09/2024 13:01:11)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2024 08:52:40)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:58:30 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 02/09/2024 11:29:31)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.07	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico