



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO HERIBERTO TORRES BECERRA**
Edad : 72a 11m 0s N° Orden : **0187487** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 6.760.550-0 Fecha Ingreso : 02/09/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA Fecha Revision Web : 15/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 03/09/2024 11:04:58)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 02/09/2024 10:18:41)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:51:16 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 02/09/2024 11:32:48)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Claro			
DENSIDAD	1.030		1.010 - 1.030	
PH	6.0		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Negativo	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	Escasa cantidad
LEUCOCITOS	0 - 1 x cpo.
ERITROCITOS	0 - 1 x cpo.
BACTERIAS	Escasa cantidad
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	Abundante cantidad
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : PEDRO HERIBERTO TORRES BECERRA

Edad : 72a 11m 0s

Nº Orden

: 0187487

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.760.550-0

Fecha Ingreso : 02/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente :

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 03/09/2024 15:13:53)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 02/09/2024 10:18:41)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:51:25 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 02/09/2024 11:28:13)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.29	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	47.5	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	16.3	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	89.8	fL	80.0 - 100.0	
HCM	30.8	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.3	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	229	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.7	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia

FORMULA LEUCOCITARIA

BASOFILOS	0	%	0 - 2
EOSINOFILOS	2	%	1 - 4
PROMIELOCITOS	0	%	
MIELOCITOS	0	%	0 - 1
JUVENILES	0	%	0 - 1
BACILIFORMES	0	%	0 - 3
SEGMENTADOS	64	%	50 - 70
LINFOCITOS	29	%	20 - 45
MONOCITOS	5	%	2 - 9
BLASTOS	0	%	

x mm3

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Normales
NEUTROFILOS	Normales
LINFOCITOS	Normales

PLAQUETAS	Normales
-----------	----------

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO HERIBERTO TORRES BECERRA**

Edad : 72a 11m 0s

Nº Orden

: **0187487**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.760.550-0

Fecha Ingreso

: 02/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 03/09/2024 11:04:33)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 02/09/2024 10:18:41)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:51:39 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 02/09/2024 11:32:48)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO HERIBERTO TORRES BECERRA**

Edad : 72a 11m 0s

Nº Orden

: **0187487**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.760.550-0

Fecha Ingreso

: 02/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 03/09/2024 15:13:53)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 02/09/2024 10:18:41)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:51:42 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 02/09/2024 11:28:00)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.1	seg		
% DE ACTIVIDAD	117.0	%	70.0 - 120.0	

INR

0.92

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO HERIBERTO TORRES BECERRA**

Edad : 72a 11m 0s

Nº Orden

: **0187487**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.760.550-0

Fecha Ingreso

: 02/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 03/09/2024 13:08:07)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2024 10:18:41)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:51:46 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 02/09/2024 11:28:46)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*9.23	ng/mL	0.00- 4.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO HERIBERTO TORRES BECERRA**

Edad : 72a 11m 0s

Nº Orden

: **0187487**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.760.550-0

Fecha Ingreso

: 02/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 03/09/2024 15:13:53)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 02/09/2024 10:18:41)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:51:46 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 02/09/2024 11:28:00)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.6	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : PEDRO HERIBERTO TORRES BECERRA

Edad : 72a 11m 0s

Nº Orden

: 0187487

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.760.550-0

Fecha Ingreso

: 02/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 04/09/2024 14:35:51)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2024 10:18:41)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:51:47 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 02/09/2024 11:28:43)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.97	mg/dL	0.60 - 1.30

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 04/09/2024 14:35:50)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2024 10:18:41)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:51:47 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 02/09/2024 11:28:43)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	88	mg/dL	70 - 100

UREMIA

(Fecha Validación: 04/09/2024 14:35:49)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2024 10:18:41)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:51:48 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 02/09/2024 11:28:43)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	32	mg/dL	10 - 50

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico