



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **ALVARO CASTRO ARREDONDO**

Edad : 45a 7m 0s

Rut : 13.542.148-0

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187504**

Fecha Ingreso

: 03/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 04/09/2024 12:24:20)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 03/09/2024 09:06:53)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:41:21 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/09/2024 11:23:46)

| Parámetro | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|

POLIMORFONUCLEARES No se observan

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **ALVARO CASTRO ARREDONDO**

Edad : 45a 7m 0s

Rut : 13.542.148-0

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187504**

Fecha Ingreso

: 03/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 04/09/2024 12:24:41)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 03/09/2024 09:06:53)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:41:24 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/09/2024 11:29:35)

| Parámetro | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|

### ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.030

1.010 - 1.030

PH 6.0

5.0 - 7.0

### ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

### ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

LEUCOCITOS 1 - 2 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 2 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS Escasa cantidad

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **ALVARO CASTRO ARREDONDO**

Edad : 45a 7m 0s

Rut : 13.542.148-0

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187504**

Fecha Ingreso

: **03/09/2024**

Fecha Revision Web : **15/04/2025**

Ficha Paciente

:

T. Muestra : **IDU SOLARIS**

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 03/09/2024 14:28:35)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 03/09/2024 09:06:53)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:41:33 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/09/2024 11:30:34)

| Parámetro              | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método        |
|------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|
| ERITROCITOS            | 5.42      | mill/mm3  | 4.30 - 6.00           | Impedancia    |
| HEMATOCRITO.           | 48.6      | %         | 39.0 - 52.0           | Impedancia    |
| HEMOGLOBINA.           | 16.7      | g/dL      | 13.0 - 18.0           | Fotometría    |
| VCM                    | 89.8      | fL        | 80.0 - 100.0          |               |
| HCM                    | 30.8      | pg        | 27.0 - 33.0           |               |
| CHCM                   | 34.3      | g/dL      | 32.0 - 36.0           |               |
| VHS                    | 3         | mm/h      | 0 - 15                | Sedimentación |
| RECuento DE PLAQUETAS  | 173       | x mm3     | 150 - 400             | Impedancia    |
| RECuento DE LEUCOCITOS | 5.8       | x mm3     | 4.0 - 10.0            | Impedancia    |

## FORMULA LEUCOCITARIA

|               |    |       |         |
|---------------|----|-------|---------|
| BASOFILOS     | 0  | %     | 0 - 2   |
| EOSINOFILOS   | 2  | %     | 1 - 4   |
| PROMIELOCITOS | 0  | %     |         |
| MILOCITOS     | 0  | %     | 0 - 1   |
| JUVENILES     | 0  | %     | 0 - 1   |
| BACILIFORMES  | 0  | %     | 0 - 3   |
| SEGMENTADOS   | 63 | %     | 50 - 70 |
| LINFOCITOS    | 27 | %     | 20 - 45 |
| MONOCITOS     | 8  | %     | 2 - 9   |
| BLASTOS       | 0  | %     |         |
|               |    | x mm3 |         |

## Características Morfológicas al Frotis

|             |          |
|-------------|----------|
| HEMATIES    | Normales |
| NEUTROFILOS | Normales |
| LINFOCITOS  | Normales |

|           |          |
|-----------|----------|
| PLAQUETAS | Normales |
|-----------|----------|

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Arturo Maldonado Berríos

Tecnólogo Médico

  
R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **ALVARO CASTRO ARREDONDO**

Edad : 45a 7m 0s

Rut : 13.542.148-0

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187504**

Fecha Ingreso

: 03/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 04/09/2024 12:24:23)

(Método: ) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 03/09/2024 09:06:53)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:41:47 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/09/2024 11:29:35)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **ALVARO CASTRO ARREDONDO**

Edad : 45a 7m 0s

Rut : 13.542.148-0

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187504**

Fecha Ingreso

: 03/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 04/09/2024 14:50:29)

(Método: ) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/09/2024 09:06:53)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:41:50 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/09/2024 11:31:32)

| Parámetro                   | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia                                                             | Método                      |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| GLICEMIA BASAL              | 89        | mg/dL     | 70 - 100                                                                          | GOD-PAP/Mindray BS-200      |
| UREMIA                      | 36        | mg/dL     | 10 - 50                                                                           | Ureasa UV/Mindray BS-200    |
| NITROGENO UREICO (BUN)      | 17        | mg/dl     | 4 - 22                                                                            |                             |
| ACIDO URICO                 | 4.5       | mg/dL     | 3.5 - 7.5                                                                         | UOD-PAP/Mindray BS-200      |
| COLESTEROL TOTAL            | 231       | mg/dL     | Optimo : < 150<br>Deseable : < 200<br>Límite alto : 200 - 239<br>Muy alto : > 240 | CHOD-PAP/Mindray BS-200     |
| BILIRRUBINA TOTAL           | 0.69      | mg/dL     | Hasta 1.20                                                                        | DMSO/Mindray BS-200         |
| FOSFATASA ALCALINA          | *50       | UI/L      | 53 - 128                                                                          | IFCC/Mindray BS-200         |
| TRANSAMINASA GOT/AST        | 34        | UI/L      | 13 - 40                                                                           | IFCC/Mindray BS-200         |
| PROTEINAS TOTALES           | 7.2       | g/dL      | 6.0 - 8.2                                                                         | BIURET/Mindray BS-200       |
| ALBUMINAS EN SANGRE         | 4.7       | g/dL      | 3.5 - 5.0                                                                         | BCG/Mindray-BS-200          |
| GLOBULINAS                  | *7.2      | g/dL      | 2.0 - 3.5                                                                         |                             |
| INDICE A/G                  | 0.0       |           |                                                                                   |                             |
| DESHIDROGENASA LACTICA: LDH | 159       | U/L       | 115 - 240                                                                         | IFCC a 37°C - BS200         |
| CALCIO                      | 9.8       | mg/dL     | 8.8 - 10.7                                                                        | Arsenazo III/Mindray BS-200 |
| FOSFORO                     | 4.2       | mg/dL     | 2.4 - 5.1                                                                         | MolibdatoUV/Mindray BS-200  |

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **ALVARO CASTRO ARREDONDO**

Edad : 45a 7m 0s

Rut : 13.542.148-0

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187504**

Fecha Ingreso

: 03/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 04/09/2024 14:50:27)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 03/09/2024 09:06:53)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:41:59 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/09/2024 11:30:24)

| Parámetro             | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
| TIEMPO DE PROTROMBINA | 11.1      | seg       |                       |        |
| % DE ACTIVIDAD        | 117.0     | %         | 70.0 - 120.0          |        |

INR

0.92

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **ALVARO CASTRO ARREDONDO**

Edad : 45a 7m 0s

Rut : 13.542.148-0

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187504**

Fecha Ingreso

: 03/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 04/09/2024 14:50:26)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 03/09/2024 09:06:53)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:42:03 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/09/2024 11:30:24)

|                   |      | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|------|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 26.5 | Seg           | 24.0 - 39.0                  |

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo  
Tecnólogo Médico

  
R. Patricio Romero Díaz  
Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **ALVARO CASTRO ARREDONDO**

Edad : 45a 7m 0s

Rut : 13.542.148-0

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187504**

Fecha Ingreso

: 03/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 04/09/2024 14:50:50)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/09/2024 09:06:53)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:42:04 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/09/2024 11:31:32)

|                   |      | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|------|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 0.90 | mg/dL         | 0.60 - 1.30                  |

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo  
Tecnólogo Médico

  
R. Patricio Romero Díaz  
Director Técnico