



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLARA EULOGIA ESPINOZA LARA**

Edad : 62a 2m 0s

Rut : 9.344.149-4

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187534**

Fecha Ingreso

: 04/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 06/09/2024 09:27:23)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 04/09/2024 09:28:48)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:27:03 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/09/2024 11:22:55)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.49	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	40.3	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.1	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	89.9	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.5	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	35.0	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	23	mm/h	0 - 37	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	206	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.2	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	1	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	*9	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	60	%	50 - 70	
LINFOCITOS	26	%	20 - 45	
MONOCITOS	4	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Observación: Eosinofilia leve.

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLARA EULOGIA ESPINOZA LARA**

Edad : 62a 2m 0s

Rut : 9.344.149-4

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187534**

Fecha Ingreso

: **04/09/2024**

Fecha Revision Web : **15/04/2025**

Ficha Paciente

:

T. Muestra : **IDU SOLARIS**

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: **05/09/2024 10:37:41**)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : **04/09/2024 09:28:48**)

Fecha Impresión: **15/04/2025 12:27:17 (impresión nº 2)**

(Fecha Recepción : **04/09/2024 11:24:29**)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	175	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	62	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	98	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	15	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	77	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.8		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLARA EULOGIA ESPINOZA LARA**

Edad : 62a 2m 0s

Rut : 9.344.149-4

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187534**

Fecha Ingreso

: 04/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 05/09/2024 10:37:29)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/09/2024 09:28:48)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:27:25 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/09/2024 11:24:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.67	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.21	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.46	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	65	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	23	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	21	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	*37	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLARA EULOGIA ESPINOZA LARA**

Edad : 62a 2m 0s

Rut : 9.344.149-4

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187534**

Fecha Ingreso

: 04/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 05/09/2024 10:37:30)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/09/2024 09:28:48)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:27:32 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/09/2024 11:24:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	82	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	36	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	17	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.1	mg/dL	2.6 - 6.0	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	175	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.67	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	65	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	23	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.3	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.2	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3.1	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.4			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	193	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.6	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.8	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : CLARA EULOGIA ESPINOZA LARA

Edad : 62a 2m 0s

Rut : 9.344.149-4

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0187534

Fecha Ingreso

: 04/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 05/09/2024 10:37:25)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 04/09/2024 09:28:48)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:27:41 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/09/2024 11:22:46)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.2	seg		
% DE ACTIVIDAD	97.2	%	70.0 - 120.0	

INR

1.02

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : CLARA EULOGIA ESPINOZA LARA

Edad : 62a 2m 0s

Rut : 9.344.149-4

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0187534

Fecha Ingreso

: 04/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 04/09/2024 15:18:38)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/09/2024 09:28:48)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:27:46 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/09/2024 11:24:33)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.8	ng/mL	No fumadoras: hasta 3.0 Fumadoras: hasta 5.4

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 05/09/2024 10:37:27)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/09/2024 09:28:48)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:27:50 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/09/2024 11:24:33)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	869	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 04/09/2024 15:18:37)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/09/2024 09:28:48)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:27:50 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/09/2024 11:24:33)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	30.08	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : CLARA EULOGIA ESPINOZA LARA

Edad : 62a 2m 0s

Rut : 9.344.149-4

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0187534

Fecha Ingreso

: 04/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 05/09/2024 10:37:23)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 04/09/2024 09:28:48)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:27:45 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/09/2024 11:22:36)

		Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	5.1	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6= 6.5

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 05/09/2024 10:37:20)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/09/2024 09:28:48)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:27:46 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/09/2024 11:24:35)

		Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	4.56	uUI/mL	0.55 - 4.78

INSULINA BASAL

(Fecha Validación: 05/09/2024 10:37:21)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/09/2024 09:28:48)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:27:47 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/09/2024 11:24:35)

		Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	5.8	mU/L	3.0 - 25.0

MAGNESIO

(Fecha Validación: 05/09/2024 10:37:22)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/09/2024 09:28:48)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:27:48 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/09/2024 11:24:35)

		Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	1.89	mg/dL	1.60 - 2.60

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 05/09/2024 10:37:19)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/09/2024 09:28:48)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:27:48 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/09/2024 11:24:35)

		Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	15.1	U/mL	0.0 - 37.0

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 05/09/2024 10:37:20)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/09/2024 09:28:48)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:27:49 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/09/2024 11:24:35)

		Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	54.4	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : CLARA EULOGIA ESPINOZA LARA

Edad : 62a 2m 0s

Rut : 9.344.149-4

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0187534

Fecha Ingreso

: 04/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 05/09/2024 10:37:44)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/09/2024 09:28:48)

Fecha Impresión: 15/04/2025 12:27:44 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/09/2024 11:24:29)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.89	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico