



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIERA LORETO ALVAREZ MONDACA**

Edad : 24a 2m 0s

Nº Orden

: **0187616**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 20.245.754-1

Fecha Ingreso

: 07/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 10/09/2024 10:43:42)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 07/09/2024 09:24:44)

Fecha Impresión: 15/04/2025 11:52:48 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 07/09/2024 11:41:43)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Turbio

DENSIDAD 1.030 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 2 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 2 x cpo.

BACTERIAS Escasa cantidad

CRISTALES Uratos amorfos abundantes

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Arturo Maldonado Berríos

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIERA LORETO ALVAREZ MONDACA**
Edad : 24a 2m 0s N° Orden : **0187616** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 20.245.754-1 Fecha Ingreso : 07/09/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA Fecha Revision Web : 15/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Femenino Ficha Paciente : Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 10/09/2024 10:42:38)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 07/09/2024 09:24:44)

Fecha Impresión: 15/04/2025 11:52:57 (impresión n° 2)

(Fecha Recepción : 07/09/2024 11:41:43)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Hubo desarrollo de staphylococcus coagulasa negativo.
RECuento DE COLONIAS	50.000 ufc/ml
	Antibiograma 1
	Amikacina :S Clindamicina :S
	Eritromicina :S Fosfomicina :S
	Gentamicina :S Nitrofurantoina :S
	Sulfametoxazol/Trimetropim :S

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Arturo Maldonado Berríos
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico