



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAFAELA MORA BAEZ**

Edad : 19a 6m 0s

Rut : 21.791.174-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187628**

Fecha Ingreso

: 07/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CITRATURIA

(Fecha Validación: 12/09/2024 09:47:18)

(Método: Cromatografico - Espectrofoto.) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 07/09/2024 11:09:09)

Fecha Impresión: 15/04/2025 11:45:53 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 07/09/2024 11:23:11)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CITRATURIA	*110.2	mg/24 hrs	300.0 - 840.0	Cromatografico - Espectrofoto.
VOLUMEN	1600	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAFAELA MORA BAEZ**

Edad : 19a 6m 0s

Rut : 21.791.174-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187628**

Fecha Ingreso

: 07/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

OXALATURIA

(Fecha Validación: 12/09/2024 09:47:17)

(Método: Cromatografico) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 07/09/2024 11:09:09)

Fecha Impresión: 15/04/2025 11:45:56 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 07/09/2024 11:23:11)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
OXALATURIA	7.4	mg/24 hrs	5.5 - 41.0	Cromatografico
VOLUMEN	1600	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAFAELA MORA BAEZ**

Edad : 19a 6m 0s

Rut : 21.791.174-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187628**

Fecha Ingreso

: 07/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 10/09/2024 08:42:55)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 07/09/2024 11:09:09)

Fecha Impresión: 15/04/2025 11:45:58 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 07/09/2024 11:23:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	150	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	1600	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAFAELA MORA BAEZ**

Edad : 19a 6m 0s

Rut : 21.791.174-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187628**

Fecha Ingreso

: 07/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 10/09/2024 08:42:56)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 07/09/2024 11:09:09)

Fecha Impresión: 15/04/2025 11:46:01 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 07/09/2024 11:23:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	320.0	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	1600	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAFAELA MORA BAEZ**

Edad : 19a 6m 0s

Rut : 21.791.174-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187628**

Fecha Ingreso

: 07/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 09/09/2024 13:07:08)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 07/09/2024 11:09:09)

Fecha Impresión: 15/04/2025 11:46:03 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 07/09/2024 11:23:12)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES No se observan

CELULAS EPITELIALES No se observan

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Arturo Maldonado Berríos

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAFAELA MORA BAEZ**

Edad : 19a 6m 0s

Rut : 21.791.174-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187628**

Fecha Ingreso

: 07/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 10/09/2024 08:42:56)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 07/09/2024 11:09:09)

Fecha Impresión: 15/04/2025 11:46:07 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 07/09/2024 11:23:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	160.0	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	1600	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAFAELA MORA BAEZ**

Edad : 19a 6m 0s

Rut : 21.791.174-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187628**

Fecha Ingreso

: 07/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 09/09/2024 13:07:08)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 07/09/2024 11:09:09)

Fecha Impresión: 15/04/2025 11:46:10 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 07/09/2024 11:41:56)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Ligeramente turbio			
DENSIDAD	1.015		1.010 - 1.030	
PH	6.0		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Negativo	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	Escasa cantidad
LEUCOCITOS	1 - 2 x cpo.
ERITROCITOS	0 - 2 x cpo.
BACTERIAS	Muy escasa cantidad
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : Arturo Maldonado Berríos

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAFAELA MORA BAEZ**

Edad : 19a 6m 0s

Rut : 21.791.174-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187628**

Fecha Ingreso

: 07/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH

(Fecha Validación: 10/09/2024 08:43:25)

(Método: Microtipificación Automatizada) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 07/09/2024 11:09:09)

Fecha Impresión: 15/04/2025 11:46:19 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 07/09/2024 11:33:58)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

GRUPO

O-IV

FACTOR Rh

Positivo

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAFAELA MORA BAEZ**

Edad : 19a 6m 0s

Rut : 21.791.174-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187628**

Fecha Ingreso

: 07/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 09/09/2024 13:07:11)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 07/09/2024 11:09:09)

Fecha Impresión: 15/04/2025 11:46:22 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 07/09/2024 11:41:56)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Arturo Maldonado Berríos

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAFAELA MORA BAEZ**

Edad : 19a 6m 0s

Rut : 21.791.174-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187628**

Fecha Ingreso

: 07/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 10/09/2024 08:42:58)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 07/09/2024 11:09:09)

Fecha Impresión: 15/04/2025 11:46:25 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 07/09/2024 11:34:08)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	1600	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	50	Kg		
ESTATURA	154	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.11	mL/min		
CREATININA, sangre	0.66	mg/dL	0.50 - 1.10	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	49.0	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	784	mg/24 hrs	600 - 1500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.46	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	82.5	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	97.8	ml/min	50.0 - 140.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAFAELA MORA BAEZ**

Edad : 19a 6m 0s

Rut : 21.791.174-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187628**

Fecha Ingreso

: 07/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 10/09/2024 08:43:13)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 07/09/2024 11:09:09)

Fecha Impresión: 15/04/2025 11:46:33 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 07/09/2024 11:23:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
PROTEINURIA 24 HRS	84.8	mg/24h	0.0 - 150.0	
VOLUMEN	1600	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAFAELA MORA BAEZ**

Edad : 19a 6m 0s

Rut : 21.791.174-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187628**

Fecha Ingreso

: 07/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

MAGNESIO

(Fecha Validación: 10/09/2024 08:43:41)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/09/2024 11:09:09)

Fecha Impresión: 15/04/2025 11:46:38 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 07/09/2024 11:34:10)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.88	mg/dL	1.60 - 2.60

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 10/09/2024 17:38:22)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/09/2024 11:09:09)

Fecha Impresión: 15/04/2025 11:46:39 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 07/09/2024 11:34:10)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	34.5	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAFAELA MORA BAEZ**

Edad : 19a 6m 0s

Rut : 21.791.174-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187628**

Fecha Ingreso

: 07/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ACIDO URICO

(Fecha Validación: 10/09/2024 08:43:36)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/09/2024 11:09:09)

Fecha Impresión: 15/04/2025 11:46:36 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 07/09/2024 11:34:08)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.2	mg/dL	2.6 - 6.0

CALCIO

(Fecha Validación: 10/09/2024 08:43:37)

(Método: Arsenazo III/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/09/2024 11:09:09)

Fecha Impresión: 15/04/2025 11:46:36 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 07/09/2024 11:34:08)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	9.9	mg/dL	8.8 - 10.7

FOSFORO

(Fecha Validación: 10/09/2024 08:43:38)

(Método: MolibdatoUV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/09/2024 11:09:09)

Fecha Impresión: 15/04/2025 11:46:37 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 07/09/2024 11:34:08)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.5	mg/dL	2.4 - 5.1

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico